

大量供应东风12-15方运油车

产品名称	大量供应东风12-15方运油车
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:油罐车 发动机:YC6J180-42
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

额定载质量(Kg)	9500	外形尺寸(mm)	8350,9000 × 2490 × 3000
整备质量(Kg)	6295	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	27/22,27/19	前悬/后悬(mm)	1250/2400,1250/2800
轴数	2	轴距(mm)	4500,4700,4950,4800,5100
轴荷(Kg)	5995/9995	最高车速(Km/h)	80

其它	运输品名:汽油,密度:700千克/立方米,类项号为3,罐体有效容积14.24立方米,当轴距为4700mm,车长为8350mm,后悬为2400mm,罐体尺寸:长5800mm,长轴2350mm,短轴1550mm.当轴距为4700mm,车长为9000mm,后悬为2800mm,罐体尺寸:长6300mm,长轴2150mm,短轴1450mm.侧防后防撞梁材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为470mm.随底盘选装驾驶室卫星定位功能的行驶记录仪,采用该底盘的子午线轮胎,ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风汽车股份有限公司制动系统公司.		
----	--	--	--

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1160GKJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车公司
外形尺寸(mm)	7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25	轮胎规格	10.00-20 16PR,10.00R20
钢板弹簧片数	9/10+8	前轮距(mm)	1940,1900
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860,1800
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005国IV		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC6J180-42	广西玉柴机器股份有限公司	6500	132
ISDe180 40	东风康明斯发动机有限公司	4500	136
ISB190 40	东风康明斯发动机有限公司	5900	140
ISB170 40	东风康明斯发动机有限公司	5900	125
YC4E160-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260	118

大力专汽为国内一家具有自主研发能力的专用特种汽车制造企业,最专业的环卫车、罐式车、工程车等专用车生产厂家,国家发改委定点专用汽车生产厂家,东风、解放重要合作企业,为您提供最专业,最

全面的专用车价格，专用车图片。大力汽车销售遍及全国各地，在各大省市设有专业大力汽车直销中心，销售部门和网上销售中心，销售人员覆盖全国各大省市，提供为各位客户送货上门服务。主要生产营销：化工液体运输车、清障车、粉粒物料车、加（运）油车、洒水车、混凝土搅拌车、散装水泥车、农药喷洒车、垃圾车、随车吊、半挂车、低平板半挂车、工程自卸车、高空作业车、消防车、冷藏车、多功能抑尘车、洒水车、液化气运输半挂车、液化气运输车、液化气储罐、液化气罐式集装箱、集装箱运输半挂车、扫路车、抬包车、客车、校车等产品。