

# 德国毕克BYK AW-4824光泽鲜映性桔皮仪

产品名称	德国毕克BYK AW-4824光泽鲜映性桔皮仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BYK/毕克 型号:AW-4824 应用:表面外观测量桔皮和鲜映性
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

### 德国毕克BYK AW-4824光泽鲜映性桔皮仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站([www.yukai17.com](http://www.yukai17.com))垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称：微型桔皮仪/光泽鲜映性测定仪

规格型号：AW-4824

品牌厂家：德国毕克BYK

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

德国毕克BYK AW-4824光泽鲜映性桔皮仪产品介绍：

德国BYK公司的AW-4824微型桔皮仪，能够在小部件或高曲率部件的表面测量桔皮和鲜映性了：汽车附加部件 - 如保险杠，加油孔门，后视镜外壳，门把手，装饰件或者摩托车部件。

用于曲面和小部件曲率：>300毫米

样品最小尺寸：25毫米X40毫米

测量路径长度可选：20，10甚至5厘米

测量面积：4毫米X路径长度

仪器在样品表面不移动就可测量鲜映性与桔皮仪鲜映性的数据对照性良好，桔皮仪鲜映性是汽车工业表面外观测量的标准。仪器小到可以置于您的手掌中体积小，重量轻单手操作方便新装可选择功能的滚轮，按操作按钮进行测量。

大显示屏：完整的统计结果显示和字母名称输入在可选择的记忆区内储存2000个数据

仪器置于底座上时可进行可充电电池的充电和将数据传输到计算机可使用充电电池或者标准碱性电池使用数据库管理，可在Excel中作专业化的文件客观和可信赖的表面外观数据按波长绘出的结构曲线提供表面各种大小结构（波长）的详细信息与视觉感受高度相符能分析表面外观改变的原因

DOI - 鲜映性：客观的测量 不受涂料体系和工件曲率的影响

德国毕克BYK AW-4824光泽鲜映性桔皮仪产品特点：

体积小，重量轻，单手操作方便

新装可选择功能的滚轮，按操作按钮进行测量

大显示屏：完整的统计结果显示和字母名称输入

在可选择的记忆区内储存2000个数据

数据传输到计算机

可使用充电电池或者标准碱性电池

使用数据库管理，可在Excel中作专业化的文件

测量范围：0-100 DOI、du、LW、SW、Wa、Wd 重复性：8%或>0.8 重现性：12%或>1.2  
工作曲率：半径> 300 mm 样品最小尺寸：25 mm × 40 mm 测量面积：4 mm × 扫描长度  
扫描长度：5/10/20cm

德国毕克BYK AW-4824光泽鲜映性桔皮仪产品技术参数:

AW-4824微型桔皮仪

型号

du< 40，线性范围

高光泽表面

	du < 0.1mm
波长光谱	Wa 0.1-0.3mm Wb 0.3-1.0mm Wc 1.0-3.0mm Wd 3.0-10.00mm
扫描长度/测量标尺	20cm:du , Wa...Wd , L , S , DOI 10cm:du , Wa...Wd , L , S , DOI 5cm:du , Wa...Wd , L , S , DOI 0cm:du , Wa...Wd , DOI
重复性1	8%或> 0.8
重现性1	12%或> 1.2
工件曲率	半径>300 mm
最小样品尺寸	25mm X 40mm
测量区域	4mmX测量路径
扫描长度	5/ 10 / 20cm
分辨率	375点/cm

记忆量	2000个读数
接口	串口RS 232
光源	激光二极管；发光二极管
激光能源	<1mw ( 2类激光 )
尺寸	70X120X40mm ( 2.7X4.7X1.6in )
重量	250g ( 0.6lbs )
电源	可充电电池块或2节AA五号电池 ( 碱性或可充电 ) ,大约1000次测量
温度范围	工作：+10 ° C至40 ° C ( + 50 ° F至104 ° F ) 储存：0 ° C至60 ° C ( + 32 ° F至140 ° F )
相对湿度	在35 ° C ( 95 ° F ) 时最高85%不结露

德国毕克BYK AW-4824微型桔皮仪产品配置如下：

仪器主机，保护外罩

带证书的参考标准板

auto-chart软件光盘

充电和数据传输底座和接口电缆

两节可充电的Li-ion电池块

用于AA电池或可充电电池的电池盒

2节电池，操作手册

携带箱

德国毕克BYK相关产品介绍：

[德国毕克BYK 4446微型三角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK 4448 微型三角度光泽度仪  \$\mu\$](#)

[德国毕克BYK 4442 微型单角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK 4456 微型单角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK CC-6801色差仪/分光色彩精灵](#)

[德国毕克BYK CD-6834色差仪/分光色彩精灵积分球光泽](#)

[德国毕克BYK PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510 湿膜测厚仪](#)

[德国毕克BYK百格刀 划格试验仪工具包](#)

[德国毕克BYK湿膜轮S型/R型/L型湿膜测厚仪](#)

[德国毕克BYK-mac i 7030 7031 7034 7035多角效果测色仪](#)

[德国毕克BYK AG-4601雾影光泽仪](#)

[德国毕克BYK AW-4824微型桔皮仪](#)

[德国毕克BYK AG-4632微型雾影仪加强型](#)