

德国毕克BYK六角湿膜梳规型号PG-3501

产品名称	德国毕克BYK六角湿膜梳规型号PG-3501
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510 测量范围:25-2000 μ m 应用:对于新涂装的涂料进行湿膜厚度的测量
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

德国毕克BYK PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510六角湿膜梳规 湿膜测厚仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称:湿膜测厚仪/湿膜规/梳规

规格型号:PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510

品牌厂家:德国毕克BYK

销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

德国毕克BYK PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510六角湿膜梳规 湿膜测厚仪产品介绍:

德国毕克BYK湿膜测厚仪对于新涂装的涂料进行湿膜厚度的测量是非常重要的。一方面,湿膜厚度影响产品的涂装质量,另一方面过厚的涂装将会很昂贵。按照不同的施工方法,建议使用不同型号PG-3501/P G-3507/PG-3505/G-3510湿膜测厚仪测量。

BYK-Gardner提供梳子状或阶梯状的湿膜测厚仪。

湿膜测厚仪—梳子状

该梳子测厚仪是尺状的,在六个面的两端都有支撑基点,每个面均有不同长度的齿。六角型的测厚仪由

耐腐蚀的不锈钢制成。

德国毕克BYK PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510六角湿膜梳规 湿膜测厚仪操作步骤：

塑料湿膜测厚仪看样在温度最高为60摄氏度下使用。

测量时，将量程范围与漆膜估计厚度相近的那个面垂直地压入湿膜。

将湿膜厚仪从湿膜中移出

湿膜厚度应是在被湿膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。

德国毕克BYK PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510六角湿膜梳规 湿膜测厚仪订购信息：

订购信息 技术指标

型号 名称 测量范围 外径尺寸

PG-3501 梳规 25-2000 μm 90mm

PG-3507 梳规 5-150 μm 58mm

PG-3505 梳规 1-80mils 90mm

PG-3510 塑料梳规，一套100个 25-2000 μm 90mm

备注说明：

PG-3501梳规间隔为25、50、75、100、125、150、175、200、225、250、275、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800、850、900、1000、1100、1200、1300、1400、1500、1600、1700、1800、1900、2000 μm ；

PG-3507梳规间隔为5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100、110、130、150 μm ；

德国毕克BYK相关产品介绍：

[德国毕克BYK 4446微型三角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK 4448 微型三角度光泽度仪 \$\mu\$](#)

[德国毕克BYK 4442 微型单角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK 4456 微型单角度光泽度仪](#)

[德国毕克BYK CC-6801色差仪/分光色彩精灵](#)

[德国毕克BYK CD-6834色差仪/分光色彩精灵积分球光泽](#)

[德国毕克BYK PG-3501 PG-3507 PG-3505 PG-3510 湿膜测厚仪](#)

[德国毕克BYK百格刀 划格试验仪工具包](#)

[德国毕克BYK湿膜轮S型/R型/L型湿膜测厚仪](#)

[德国毕克BYK-mac i 7030 7031 7034 7035多角效果测色仪](#)

[德国毕克BYK AG-4601雾影光泽仪](#)

[德国毕克BYK AW-4824微型桔皮仪](#)

[德国毕克BYK AG-4632微型雾影仪加强型](#)