

## ZJQ4020潜水吸砂泵\_长沙吸砂泵\_春雨泵业图

产品名称	ZJQ4020潜水吸砂泵_长沙吸砂泵_春雨泵业图
公司名称	河北春雨泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:春雨 型号:MC1552
公司地址	安国市石佛镇路景村03区2街9排9号
联系电话	0312-3428880 15830797186

### 产品详情

潜水抽沙泵使用范围：

包含但不限于以下范围：

- 1、江、河、湖、海、水库抽沙。
- 2、河道、湖泊、水库、港口清淤抽泥沙。
- 3、抽沙选矿：抽沙选铁、抽沙淘金、抽沙选稀土等。
- 4、污水处理厂沉淀池清理。
- 5、市政管道、雨水泵站、水电站泥沙清理。
- 6、工程施工（桥梁建设沉井等）排泥沙、泥浆。
- 7、钢铁厂高炉水渣、炉渣、抽氧化铁皮输送。
- 8、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
- 9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清理。
- 10、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 11、吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
- 12、瓷砖厂抽粉末。

- 13、沿海地区吹填造地。
- 14、含有各种杂质的浆体物料输送。
- 15、输送其他含较大固体颗粒的介质。

吸砂泵厂家、春雨泵业(已认证)、吸砂泵 潜水吸砂泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,,吸砂泵,渣浆泵,混流泵,深井泵,化工泵潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司(www.chunyubengye.com),多年来,春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴!

春雨泵业立式砂泵可与高压清水泵组成水力挖填机组进行清淤和吹填作业,也可多台立式泵与卧式船陆两用泥浆泵串联组合成泵作业群。水利挖沙、挖土、冲填机组进行水利机械化施工,是模拟自然界水流冲刷得原理,借水力的作用来进行挖沙、挖土工作,水经高压泵产生压力,通过高压水的喷射,射出高压高速水柱,水柱冲击土沙,使土沙湿化、崩解、拌合成泥浆和泥块的混合物,再由立式泥浆泵提升,通过管道输送到沙场。水利挖填机组,设备简单,使用方便。可同时完成挖、装、输、填等工序,因而功效高、成本低,且具有工程质量好,施工不受天气影响等优点。现广泛用于沿海滩涂养殖厂的开挖;湖泊河道的提沙、疏浚、筑堤;低洼地改造;大中小水利工程;农田基本建设以及地下工程。

适用范围:

- 1.沉淀池,鱼塘清淤抽泥砂,湖泊河道的提沙、疏浚、筑堤。
- 2.低洼地改造。
- 3.运沙船卸沙。
- 4.沙滩或陆地上泥沙多水少抽泥沙,即便抽空也不影响使用,不需要排空。

NSQ型潜水抽砂泵是电机与水泵同轴潜入水中工作的,该泵过流部件采用高合金耐磨材料制造,具有较好的耐磨性,过流通道大,适用于输送含有固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质..

该潜水抽砂机结构特点;

- 1.整机为干式下泵型,电机采用油室密封方式,内设机械密封,能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
- 2.除主叶轮外,还有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
- 3.叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造,耐磨、耐腐、排污能力强
- 4.电机潜入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更彻底。
- 5.整体设备简化,机组总投资降低。

NSQ耐磨抽砂泵使用条件;

- 1.电源为50Hz/380V三相交流电源.

2. 介质温度不得超过60
3. 介质中固体颗粒的最大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
4. 机组潜水深度：不大于20米，不小于1米。
5. 机组在介质中的工作位置为立式，工作状态为连续。