

# 宣化金科JK590C履带式液压潜孔钻机批发价格

产品名称	宣化金科JK590C履带式液压潜孔钻机批发价格
公司名称	成都中凿采掘机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金科 型号:JK590C 履带式液压潜孔钻机 钻孔直径:90-165mm
公司地址	成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号
联系电话	028-87675352 13981889769

## 产品详情

### 【JK590C潜孔钻机】产品特点

JK590C 履带式液压潜孔钻机搭载全新一代干式除尘设备，采用原装进口行走马达，行走双速控制；原装进口液压油泵；原装进口操纵阀系统，增压发动机，钻臂、滑架、履带设计结构更为坚固，钻孔角度更加灵活。主要用于水电工程，露天采矿，道路修建，国防工程的钻凿爆破孔作业。

JK590C履带式液压潜孔钻机采用柴油发动机（电动机）-液压油泵组为钻机的液压马达行走、回转、推进及提升、油缸摆角定位等提供动力，钻机钻孔作业时只有潜孔冲击器消耗压缩空气。与全气动钻机相比，能源（燃油或电量）消耗节约40%-50%。JK590（D）履带式液压潜孔钻机主要用于露天矿山开采、水电工程、筑路等石方工程钻孔作业。

### 【JK590C潜孔钻机】参数规格

钻孔直径

90- 165mm

钻孔深度

50m

走行速度

2km/h,3km/h

适应岩石硬度

f =6—20

工作风压

1.2—2.4MPa

耗风量

孔径 115为11.3m<sup>3</sup>/min(1.4MPa)

孔径 140为13m<sup>3</sup>/min(1.4MPa)

孔径 165为17m<sup>3</sup>/min(1.4MPa)

孔径 140为21m<sup>3</sup>/min(2.4MPa)

孔径 165为25m<sup>3</sup>/min(2.4MPa)

换杆长度

3m

外形尺寸(长×宽×高)

6900×2200×2200(运输状态)

爬坡角度

24°

整机功率

内燃70kw电动30KW

重量

6100kg