

# 日宏中速机边粉碎机

产品名称	日宏中速机边粉碎机
公司名称	宁波北仑日宏机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日宏 型号:RG-1626E 尺寸:230X260
公司地址	浙江省宁波市北仑区小港街道东岗碶
联系电话	0574-86236922 15258354994

## 产品详情

[RG—16E/21E](#)

[中速机边粉碎机系列](#)

[RG](#)

机边立即

回收粉碎机，将此

机器安装在机台旁，配以机械手（也

可以人工投料回收），可将小

[型水口料立即粉碎并按一定比例与新料混合使用，既减少原料的浪费，又减轻了原料的污染源，提高了原料的利用率。更可节省人力资源，降低企业成本。](#)

机器特点

1 小功率，小噪音

2 刀具优化设计，粉碎能力强

3 定刀优化设计，更方便拆卸，更换，清扫

4 多楔带传送，传动效率（0.92-0.97）比V带（0.87-0.95）高，比V带传送更平稳

5 进料斗与接料盒有安全装置，使用安全

6 电机设过载保护，保护电机安全

## 7 安装脚轮，移动方便

### 规格表

机型			
		RG-1619E	RC-1626E
电机功率	kw	1.5	2.2
主轴转速	rpm	375	375
转动刀	pcs	3	3
固定刀	pcs	2	2
筛网孔径	mm	6	6
粉碎室尺寸	mm	230X190	230X260
粉碎能力	Kg/h	80-160	100-200
粉碎时噪音	dB(A)	80-85	80-85
风机送料系统		—	
立即回收系统			
比例阀送料系统			
人工接料箱			
重量	kg	162	178

## 外形尺寸

L	mm	660	660
W	mm	555	575
H	mm	1160	1160

[产品规格若有变更，恕不另行通知。](#) “ ” 为标配，“ ” 为选购。

- 1) 最大粉碎量取决于筛网孔径及粉碎材料因素。
- 2) 粉碎时噪音因粉碎材料不同而各异。
- 3) 机器电压规格3 ,380V,50Hz。