

美国Lignomat DX插针式木材湿度仪

产品名称	美国Lignomat DX插针式木材湿度仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Lignomat/利格诺迈特 型号:DX 应用:接触二十多种不同木材表面，快速测出木材含水率，并不损坏被检测的材料。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国利纳美特Lignomat DX数显插针式木材湿度仪 木材含水率测试仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站垂询产品,您在本店浏览的产品mini-ligno DX木材湿度仪均为原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装进口木材湿度计、木材水分仪、木材含水率测试仪、木材湿度仪、木材水分测定仪、木材水分测试仪,均为现货,一台起售,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护。

产品名称：木材湿度计（木材水分仪，木材含水率测试仪,木材湿度仪）

型号规格：Mini-Ligno DX

品牌厂家：Lignomat利纳美特（又译:利格诺迈特）

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

美国利纳美特Lignomat DX数显插针式木材湿度仪 木材含水率测试仪公司介绍:

美国利格诺迈特公司 (lignomat usa ltd.) 成立于1979年, 销售木材含水率检测及控制设备, 全自动有线和无线干燥窑控制系统, 热处理控制系统, 汽蒸室控制系统, 干燥窑含水率监测系统, 便携式含水率测试仪, 在线含水率测试仪等。公司所有产品以德国hildebrand干燥技术为基础, 经过近半个世纪的完善与创新, 得到了欧洲、北美、南美、东南亚客户的支持与信赖。目前, 全世界已经五千多个干燥窑在利格诺迈特系统的控制下运转, 利格诺迈特含水率测试仪也因其准确可靠而成为大多数木材产品制造商的必备工具。uli heimerdinger先生曾任德国最知名的干燥窑生产商--hildebrand maschinenebau gmbh公司的高层管理人员, 于1975年被派遣到hildebrand maschinenebau

gmbh美国分公司从事管理工作，1979年，uli heimerdinger先生与德国利格诺迈特公司创始人共同创建了美国利格诺迈特公司并将德国技术应用于含水率测量和电子干燥窑控制系统中。

美国利纳美特Lignomat DX数显插针式木材湿度仪 木材含水率测试仪产品简介:

Mini-Ligno DX插针式木材测湿仪，能通过简单的接触二十多种不同木材表面，快速测出木材含水率，并不损坏被检测的材料。先进的电磁波传感技术能穿透木材深度达50mm产生一个三维立体磁场进行现场测量。因此，它是准确度极高的木材测湿仪表。仪表开机后40秒自动关机，有效节约电能，保护仪器更长时间的使用。

美国利纳美特Lignomat DX数显插针式木材湿度仪 木材含水率测试仪产品特点:

测量范围：5-65%

树种档位：20个档位

测量深度：测水仪自带: 5mm和10mm

电池：9 V

显示方式：数字显示，读数分辨率0.1%.

外形尺寸：136 × 70 × 26 (mm)

重 量：150克

美国利纳美特Lignomat DX数显插针式木材湿度仪 木材含水率测试仪技术参数：

型号	*Mini-LIGNO	*Mini-LIGNO E	Mini-LIGNO S/C	*Mini-LIGNO XL	Mini-LIGNO DX
用途	木材	木材	木材及建筑业	木材	木材
读数	2%	2%	2%	1%	10%以下为0.1% 10%以上为1%
分辨率					
量程	6-20%	6-20% 或 22-36%	6-20%	5-39%	5-65%
设定	1)按键设定两种木材分类(分类二及三)	1)按键设定两种量程 2)出厂设定探测木材分类三, 另有读数对换表给探测木材分类二的用户	1)按键设定探测木材或建筑物料 2)出厂设定探测木材分类三, 另有读数对换表给探测木材分	1)按键设定二十多种不同木材	1)按键设定二十多种不同木材

美国利纳美特Lignomat相关产品介绍：

[美国利纳美特Lignomat Mini-Ligno E/D木材湿度计](#)

[美国利纳美特Lignomat Mini-Ligno DX数字式木材湿度计](#)

[美国利纳美特Lignomat SCANNER S感应式木材湿度计](#)

[美国利纳美特Lignomat SCANNER D感应式木材湿度计](#)

[美国利纳美特Lignomat SCANNER SD感应式木材湿度计](#)

[美国利纳美特Lignomat Lignometer KC-E12木材湿度计](#)