

24米高空作业车

产品名称	24米高空作业车
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	234000.00/台
规格参数	品牌:东风145
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

产品详情

24米高空作业车配置

程力专汽高空作业车主要有 东风，江铃，五十铃，江淮等等。畅销车型主要有12米、14米、16米、18米、20米、22米等。今天来给大家介绍下程力24米高空作业车的配置。

楚胜牌CSC5129JGK24型高空作业车

产品名称	CSC5129JGK24型高空作业车	产品商标	楚胜牌
总质量(Kg)	11750	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)		外形尺寸(mm)	9500 × 2490 × 3850
整备质量(Kg)	11555,11620	货厢尺寸(mm)	× ×

轴数	2	轴距(mm)	4700,5100,5600
底盘型号	EQ1128GLJ1	底盘名称	载货汽车底盘（二类）
外形尺寸(mm)	8500,8900 × 2462 × 2740,3120	轮胎数	6
燃料种类	柴油	轮胎规格	9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 14PR
排放标准	GB17691-2005国 ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISB170 40	东风康明斯发动机有限公司	5900	125
YC6J180-46	广西玉柴机器股份有限公司	6494	132

程力专汽24米高空作业车由东风145底盘改装，康明斯（玉柴）170马力，6档变速箱。上装配置有：回转机构、举升机构、作业斗（作业平台）、支腿及控制系统等组成。24米高空作业车为五节臂，不带吊钩。五臂间双液压举升油缸，五个液压缸上分别安装双向平衡阀、保证臂的平稳可靠。

程力专汽24米高空作业车

由东风145底盘改装，康明斯（玉柴）170马力，6档变速箱。上装配置有：回转机构、举升机构、作业斗（作业平台）、支腿及控制系统等组成。24米高空作业车为五节臂，不带吊钩。五臂间双液压举升油缸，五个液压缸上分别安装双向平衡阀、保证臂的平稳可靠。

145高空作业车有四个液压支腿、及分别安装双向液压锁。其作用是：保证支腿放下后不会自行收缩；防止支腿工作时液压或气动管路发生泄露故障而出现“软腿”，使支腿失去作用，造成严重事故。支腿操纵阀为手动阀中，四个支腿可单独控制。

文章由程力集团，程力[专用汽车](#)发布，更多专用车技术，购买咨询请致电：18008660908

