

# 美国Lignomat SD感应式木材水分测试仪

产品名称	美国Lignomat SD感应式木材水分测试仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Lignomat/利格诺迈特 测量范围:6-45% 应用领域:主要用于木质材料内部湿度测量（各种纹路），同时还可应用于纺织品，混凝土，石膏等多种建筑材料测量。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

美国利格诺迈特lignomat scanner sd感应式木材水分测试仪 木材湿度计

深圳市宇凯科技有限公司

欢迎您光临我们的网站垂询产品,您在本店浏览的产

品scanner sd木材湿度计均为美国lignomat公司

原装进口,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护

产品名称:感应式木材湿度计(木材水分仪,木材含水率测试仪,湿度仪)

型号规格:scanner sd

品牌厂家:lignomat利纳美特(又译:利格诺迈特)

美国利格诺迈特lignomat scanner sd感应式木材水分测试仪 木材湿度计 公司介绍:

美国利格诺迈特公司(lignomat usa ltd.)生产和销售木材含水率检测及控制设备,全自动有线和无线干燥窑控制系统,热处理控制系统,汽蒸室控制系统,干燥窑含水率监测系统,便携式含水率测试仪等。

该仪器由德国制造,美国组装进行销售,故称美国lignomat又称德国lignomat。

目前,全世界已经五千多个干燥窑在利格诺迈特系统的控制下运转,利格诺迈特含水率测试仪也因其准确可靠而成为大多数木材产品制造商的必备工具

美国利格诺迈特lignomat scanner sd感应式木材水分测试仪 木材湿度计产品描述:

感应式含水量测定仪ligno-scanner sd性能比市场上大多数同类产品都优越；测定仪将测定的含水量以百分比的形式显示；此外提供两种测量深度检测，1/4英寸和3/4英寸；主要用于木质材料内部湿度测量（各种纹路），同时还可应用于纺织品，混凝土，石膏等多种建筑材料测量。

美国利格诺迈特lignomat scanner sd感应式木材水分测试仪 木材湿度计 产品特点：

采用电磁波感应原理

测量范围5 ~ 99%

分辨率0.1%

71种树种木材测量供选择

两种测量深度可选1/4英寸(7mm)，3/4英寸(20mm)

重量：200g

尺寸：50\*125\*12.5mm

美国利格诺迈特lignomat scanner sd感应式木材水分测试仪 木材湿度计 售后技术服务：

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念 and 用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。

美国利纳美特lignomat相关产品介绍：

美国利纳美特lignomat mini-ligno e/d木材湿度计

美国利纳美特lignomat mini-ligno dx数字式木材湿度计

美国利纳美特lignomat scanner s感应式木材湿度计

美国利纳美特lignomat scanner d感应式木材湿度计

美国利纳美特lignomat scanner sd感应式木材湿度计

美国利纳美特lignomat lignometer kc-e12木材湿度计