

代理美国Ballard航空总线产品

产品名称	代理美国Ballard航空总线产品
公司名称	陕西启程电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Ballard 型号:1553B、429
公司地址	西安市雁塔区太白南路甲字6号上上城A、B区第2幢1单元9层10903号
联系电话	18066574560

产品详情

美国BALLARD1553b/BALLARDAFDX/BALLARDARINC429

美国BALLARDAB3280/AB3186/AB3430/AB3342

全线产品BALLARD1553b/BALLARDAFDX/BALLARDARINC429

1553b嵌入式，ARINC 429/ARINC575，USB2.0，ARINC 708/ARINC453，ARINC 717/ARINC573，串口RS232/422/485,离散I/O，支持CAN总线，PMC接口，2D/3D视频输出。

AB3000系列：

AB3186：

双通道全功能1553b，4发8收ARINC429,1发1收ARINC717

AB3280：

4通道全功能1553b

AB3430：

8发16收ARINC429,1发1收ARINC717

AB3342 :

单通道全功能1553b , 4发8收ARINC429,1发1收ARINC708

AB2000系列 :

AB2000 Models

Ballard offers over 60 COTS AB2000

configurations. Contact the factory

for detailed information and custom

needs. The following are a few example

configurations:

AB2280 :

4通道全功能1553b

AB2146 :

4发8收ARINC429,1发1收ARINC717

AB2342 :

单通道全功能1553b , 4发8收ARINC429,1发1收ARINC708

1553b单协议板卡系列MIL-STD-1553B系列

USB接口1553卡

UA1120 1 通道

UA1121 2 通道

UA1130 1 通道

UA1131 2 通道

UA1110 1 通道

UA1111 2 通道

UA1140 4 通道

LP1553-3,LC1553-3,CM1553-3,CM1553-1,PC1553-3,PM1553-1,IP1553-1,VME1553-1.

单协议429系列产品:

USB接口429测试卡

UA1410 ARINC 429 1R1T

UA1420 ARINC 429 4R2T

UA1440 ARINC 429 12R4T

UA1401 ARINC 717 2R2T

UA1431 ARINC 429 8R4T with 717 2R2T

LP429-3,LC429-3,CM429-1 type II and type III,PC429-2,PM429-1,IP429.

LP429-3,LC429-3,CM429-1 type II and type III,PC429-2,PM429-1,IP429.

LP1553-5/1S LE1553-5/1S PCI PCI Express总线, 单通道, 单功能BC/RT/MT ;

LP1553-5/2S LE1553-5/2S PCI PCI Express总线, 两通道, 单功能BC/RT/MT ;

LP1553-5/3S LE1553-5/3S PCI PCI Express总线, [三通道](#), 单功能BC/RT/MT ;

LP1553-5/4S LE1553-5/4S PCI PCI Express总线, 四通道, 单功能BC/RT/MT ;

LP1553-5/1M LE1553-5/1M PCI PCI Express总线, 单通道, 多功能BC&RT&MT ;

LP1553-5/2M LE1553-5/2M PCI PCI Express总线，两通道，多功能BC&RT&MT

LP1553-5/3M LE1553-5/3M PCI PCI Express总线，三通道，多功能BC&RT&MT

LP1553-5/4M LE1553-5/4M PCI PCI Express总线，四通道，多功能BC&RT&MT

Versions with twinax connectors:

Single-function 1 LP1553-5/1ST LE1553-5/1ST

Multi-function 1 LP1553-5/1MT LE1553-5/1MT

LX13-3A (PCI/CPCI可选含[软件](#)) 单功能BC/RT/MT；

LX13-3B4 (PCI/CPCI可选含软件) 多功能BC&RT&MT(可接4个终端)；

LX13-3B32 (PCI/CPCI可选含软件) 多功能BC&RT&MT(可接32个终端)；

LX13-3C (PCI/CPCI可选含软件) 多功能BC&RT&MT(可接32个终端，并行监控及错误注入功能)；

(备注：其中“X”可选PCI,CPCI)

CM1553-3ATy (PCMCIA接口) 单功能BC/RT/MT；

CM1553-3B4Ty (PCMCIA接口) 多功能BC&RT&MT(可接4个终端)；

CM1553-3B32Ty(PCMCIA接口) 多功能BC&RT&MT(可接32个终端)；

CM1553-3CTy (PCMCIA接口) 多功能BC&RT&MT(可接32个终端，并行监控及错误注入功能)；

PC1553-3A (ISA接口) 单功能BC/RT/MT；

PC1553-3B4 (ISA接口) 多功能BC&RT&MT(可接4个终端)；

PC1553-3B32Ty(ISA接口) 多功能BC&RT&MT(可接32个终端)；

PC1553-3CTy (ISA接口) 多功能BC&RT&MT(可接32个终端，并行监控及错误注入功能)；

LP(E)1553-5/1ST (PCI/PCIE可选) 单通道单功能BC/31RT/MT(TWINAX[连接器](#))；

LP(E)1553-5/1S (PCI/PCIE可选) 单通道单功能BC/31RT/MT(LFH60连接器)；

LP(E)1553-5/2S (PCI/PCIE可选) 双通道单功能BC/31RT/MT(LFH60连接器);

LP(E)1553-5/3S (PCI/PCIE可选) 三通道单功能BC/31RT/MT(LFH60连接器);

LP(E)1553-5/4S (PCI/PCIE可选) 四通道单功能BC/31RT/MT(LFH60连接器);

LP(E)1553-5/1MT (PCI/PCIE可选) 单通道单功能BC&31RT&MT(TWINAX连接器);

LP(E)1553-5/1M (PCI/PCIE可选) 单通道单功能BC&31RT&MT(LFH60连接器);

LP(E)1553-5/2M (PCI/PCIE可选) 双通道单功能BC&31RT&MT(LFH60连接器);

LP(E)1553-5/3M (PCI/PCIE可选) 三通道单功能BC&31RT&MT(LFH60连接器);

LP(E)1553-5/4M (PCI/PCIE可选) 四通道单功能BC&31RT&MT(LFH60连接器);

2.ARNC429/ARINC717系列板卡：

LX429-3/1R1T (PCI/CPCI可选) (2收1发);

LX429-3/4R0T (PCI/CPCI可选) (4收0发);

LX429-3-2R2T (PCI/CPCI可选) (2收2发);

LX429-3-0R4T (PCI/CPCI可选) (2收1发);

LX429-3-8R0T (PCI/CPCI可选) (8收0发);

LX429-3-6R2T (PCI/CPCI可选) (6收2发);

LX429-3-4R4T (PCI/CPCI可选) (4收4发);

LX429-3-2R6T (PCI/CPCI可选) (2收6发);

LX429-3-0R8T (PCI/CPCI可选) (0收8发);

(备注：“X”可选PCI，CPCI)

LP(E)429-5/2R2T (PCI/CPCI可选) (2收2发);

LP(E)429-5/4R4T (PCI/CPCI可选) (4收4发);

LP(E)429-5/8R0T (PCI/CPCI可选) (8收0发);

LP(E)429-5/0R8T (PCI/CPCI可选) (0收8发);

LP(E)429-5/8R8T (PCI/CPCI可选) (8收8发);

LP(E)429-5/16R0T (PCI/CPCI可选) (16收0发);

LP(E)429-5/12R4T (PCI/CPCI可选) (12收4发);

LP(E)429-5/4R12T (PCI/CPCI可选) (4收12发);

LP(E)429-5/16R16T (PCI/CPCI可选) (16收16发);

LP(E)429-5/32R0T (PCI/CPCI可选) (32收0发);

LP(E)429-5/24R8T (PCI/CPCI可选) (24收8发);

LP(E)429-5/2R2T/717(PCI/CPCI可选) (2收2发)

LP(E)429-5/6R6T/717(PCI/CPCI可选) (6收6发)

LP(E)429-5/28R0T/717(PCI/CPCI可选) (28收0发)

LP(E)429-5/14R14T/717(PCI/CPCI可选) (14收14发)

CM429-1/2R1T (PCMCIA接口) (2收1发);

CM429-1/4R2T (PCMCIA接口) (4收2发);

PC429-2/1R1T (ISA接口) (1收1发);

PC429-2/2R2T (ISA接口) (2收2发);

LX429-3/717 (PCI/CPCI接口 , 2收2发)

CM429-1/717 (PCMCIA接口 , 1接收通道)

LC708-1 (PCI/CPCI接口可选) 2通道(1收1发)

PC629-1/P (ISA接口) 支持ARINC629协议 ;

PC629-1/S (ISA接口) 支持ARINC629协议；

HT717-1/02 支持ARINC573/ARINC717协议；