美国PTC 313CL及其他型号表面温度计

产品名称	美国PTC 313CL及其他型号表面温度计
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国PTC 型号:312C/313CL 应用领域:适用于:模具,管道,石油,化工,液化气,五金,钢铁金属表面等测温.
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国PTC 312C/313CL及其他型号表面温度计

产品名称：表面温度计/测温计/测温表

规格型号：312C/313CL

生产厂家：美国PTC

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

美国PTC 312C/313CL及其他型号表面温度计产品介绍:

美国PTC 312C/313CL表面温度计凭借它的精确度高、质量优、多功能性，以及它的价廉物美在市场上倍受青睐。PTC仪器是由最好的材料制成，可以保持准确读数达到几年以上。而且每一个温度计都经过连续多次的单独校正确保非常高的准确性，金属铂的感应线圈保证了温度计的高灵敏性和产品的耐用性，在此基础上我们还有一年的保修。仪器一律采用NIST标准认证。

美国PTC 312C/313CL及其他型号表面温度计产品特点：

* 设计小巧，移动随意，使用方便

* 历史悠久，国际企业界公认最好品牌的金属温度计

* 经过 国际NIST标准认证

* 灵敏度高，测温时间约3分钟

* 有多种型号可供选择

* 每个出厂前经独立校准，性能稳定，经久耐用

美国PTC 312C/313CL及其他型号表面温度计适应范围:

适用于:模具,管道,石油,化工,液化气,五金,钢铁金属表面等测温.

美国PTC 312C/313CL及其他型号表面温度计参数规格:

C摄氏度型号	温度测量量程	温度值分辨率
312C	-20 ° C to +120 ° C	1 °
313C	-20 ° C to +250 ° C	2 °
314C	10 ° C to +400 ° C	5 °
315C	-15 ° C to +65 ° C	1 °
330C	-70 ° C to +70 ° C	2 °
带最大值保持C摄氏度型号	温度测量量程	温度值分辨率
312CL	-20 ° C to +120 ° C	1 °
313CL	-20 ° C to +250 ° C	2 °
314CL	10 ° C to +400 ° C	5 °
315CL	-15 ° C to +65 ° C	1 °

330CL	-70 ° C to +70 ° C	2 °

美国PTC 312C/313CL及其他型号表面温度计售后技术服务:

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“ 诚信合作,共同发展 ”的经营理念和用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：
1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。 2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。 3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。