

8吨东风多利卡加油车

产品名称	8吨东风多利卡加油车
公司名称	湖北华神汽车有限公司
价格	140000.00/辆
规格参数	品牌:东风多利卡 型号:CSC5112GJY4A型加油车 容积:9.6方
公司地址	随州市经济开发区季梁大道9号
联系电话	0722-7609976 15972767978

产品详情

CSC5112GJY4A型加油车

【主要技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	275
产品名称	加油车	产品型号	CSC5112GJY4A型加油
总质量(Kg)	11495	罐体容积(m3)	9.5
额定载质量(Kg)	6350	外形尺寸(mm)	6900 × 2100 × 2750
整备质量(Kg)	4950	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	

接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1210/1890
轴数	2	轴距(mm)	3800
轴荷(Kg)	4595/6900	最高车速(Km/h)	80
其它	备注：1,运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积9.5立方米;罐体外长×高)(mm): 4800×2000×1300。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷焊接,截面高370mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。加油机型号及生产企业:加油机:业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司/正星科技有限公司。3,随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置,辅助制动装置和ABS;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司/制动系统公司/36BG13-30010。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFA1110SJ11D3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	6815×2080,2280×2450,2390,2550	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	24/14	轮胎规格	8.25-20 14PR,8.25R20 14
钢板弹簧片数	8/10+7,11/9+7	前轮距(mm)	1770,1831,1740,1845,1760
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640,1586,1610,1680,1620
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005 国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC4S150-48	广西玉柴机器股份有限公司	3767	110

底盘配置：

采用东风大多利卡底盘制作，4X2驱动，发动机马力为玉柴150马力，3800MM轴距，6档变速箱，8.25钢丝胎，动力转向，汽刹，带前盘制动，ABS，限速装置。

上装配置：

采用国标武钢碳钢板制作，板材厚度为足4.2MM厚，罐体实际容积为9.8方

，公

告介质为

汽油，双仓带泵，

可泵进泵出，两个欧标罐口，两个海

底阀，带正星大流量加油机，15

米自动回位卷盘带加油枪，所有出口均在锁箱内，欧式锁，两根与罐体等长的输油管，带牌照灯，静电接地带，静电卷盘，安全告示牌，防火帽，两个灭火器，罐体贴“易燃液体”字样，贴反光带，安装反光牌，其余厂家标配。提供上户发票，车辆合格证，罐检报告，碳伤检测报告，海底阀安装证明。

整车价格：14.6万（厦工楚胜厂家自提）