

# 斑马条码不干胶标签打印机

产品名称	斑马条码不干胶标签打印机
公司名称	长沙库尔兹网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斑马 型号:105sl plus
公司地址	长沙市芙蓉区车站路193号国储城市天地1415房
联系电话	86-73184152252 13873177041

## 产品详情

Zebra 105sl plus/ 斑马105sl plus条码机/ 斑马105plus条码打印机

产品特点：

Zebra 105plus商用条码打印机经济实惠，具有可值得信赖的高性能打印质量，105plus坚固耐用，是商用打印机和打印量需求大打印强度要求高的最佳选择。105SLPlus沿用了斑马技术完善的高性能打印机设计，能够提供高速打印和大量的连接选项，并拥有全金属结构，耐久性好。

产品特性及参数

Zebra 105SL plus条码打印机性能和优点：

标准特性

打印方式：热敏和热转印

分辨率：203 dpi 或 300 dpi

#### 更多标准特性

具有用户可编程密码保护的全功能前面板和多语种背光大型 LCD 显示屏

配备 Element Energy Equalizer™ (E3™) 的薄膜打印头，可实现顶级打印质量

8 MB 闪存，其中包括 2 MB 用户可用的非易失性内存容量，专为可下载对象而准备

串行 RS-232 和具有自动检测功能的双向并行接口

USB 2.0

双介质传感器——传输式和反射式，可通过软件或前面板进行选择

内置 ZebraNet 10/100 打印服务器（可选）——支持 10Base-T、100Base-TX 和快速的 10/100 以太网自动转换网络。

#### 打印机规格

分辨率：

203 dpi（8 点/毫米）

300 dpi（12 点/毫米）

内存：

标准：16 MB SDRAM；8 MB 闪存

打印宽度：

4.0 英寸（102 毫米）

打印长度：

203 dpi：105 英寸/3810 毫米（带标准内存）

300 dpi（可选项）：100 英寸/2540 毫米（带标准内存）

打印速度：

203 dpi：每秒 12 英寸/305 毫米

300 dpi：每秒 10 英寸/254 毫米

#### 介质特性

介质类型：连续纸、模切纸、黑标纸、有凹口的纸

介质厚度（标签和底纸）：0.003 英寸/0.076 毫米至 0.012 英寸/0.305 毫米

最大介质卷尺寸：外径 8.0 英寸/203 毫米，卷心内径 3 英寸/76 毫米

介质宽度（标签和底纸）：0.79 英寸/20 毫米至 4.5 英寸/114 毫米

最大不连续标签长度：39 英寸/991 毫米

#### 碳带特性

标准长度：1476 英尺/450 米或 984 英尺/300 米

介质卷与碳带比率 2:1 和 3:1

最大碳带卷尺寸：外径 3.2 英寸/81.3 毫米，卷心内径 1.0 英寸/25.4 毫米

#### 碳带墨面向外卷绕

碳带宽度：0.79 英寸/20 毫米至 4.33 英寸/110 毫米

#### 工作特性

#### 环境特性

#### 工作环境：

热转印 = 40 ° F/5 ° C 至 105 ° F/40 ° C

热敏 = 32 ° F/0 ° C 至 105 ° F/40 ° C

20% 至 85% 无冷凝相对湿度

#### 存储/运输环境：

- 40 ° F/-40 ° C 至 140 ° F/60 ° C

5% 至 85% 无冷凝相对湿度

#### 电气特性

功率因数修正为 100-240 V 交流电、47 – 63 Hz 的通用电源

#### 机构认证

IEC 60950-1、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

产品标识：cTUVus、CE、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark(Arg)、CCC、GOST-R、BSMI、KCC 和 UkrSEPRO

## 物理特性

宽度：10.31 英寸（261.9 毫米）

高度：15.5 英寸（393.7 毫米）

深度：20.38 英寸（517.5 毫米）

重量：50 磅（22.7 千克）

## 相关产品

### 选项

300 dpi

### 切纸器和托盘

介质回卷轴——用完的介质卷内部回卷或被动剥离，带底纸回卷轴 64 MB

板载一维码闪存（仅出厂设置）

可缩放字体及国际字体

### 通讯和接口功能

ZebraNet® b/g 打印服务器（内置可选）

### 编程语言

核心编程语言：XML、ZPL I、ZPL II

### 条码/识别码制

条码比率：2:1、7:3、5:2 和 3:1

一维码：Code 11、Code 39、Code 93、带有子集 A/B/C 的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code

二维码：Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、MicroPDF、RSS-14（和复合材料）、Aztec

### 字体和图形

点阵式字体 A 至 H 和 GS 符号可放大高达 10 倍，高度和宽度彼此独立

平滑可缩放字体 Ø（CG Triumvirate™ 粗体压缩体）可逐点扩展，高度和宽度彼此独立

IBM Code Page 850 国际字符