

不干胶条码标签纸铜版纸合成纸PET纸

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 不干胶条码标签纸铜版纸合成纸PET纸 |
| 公司名称 | 长沙库尔兹网络科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:艾利 |
| 公司地址 | 长沙市芙蓉区车站路193号国储城市天地1415房 |
| 联系电话 | 86-73184152252 13873177041 |

产品详情

铜版纸标签纸

材料特性：不防水、不防油、可撕破，有哑面、普光、亮光之分；

适用范围：外箱标贴、物价标贴、资产管理记录、普通家电机身标贴等；

适用碳带：全蜡/半蜡半树；

可选材料：格拉辛底铜版纸、黄底铜版纸、进口铜版纸(均为格拉辛底)。

热敏纸标签纸

材料特性：不防水、不防油、可撕破；

适用范围：较多用于超市电子秤标签、化学实验室等；

适用碳带：可不配用碳带；

可选材料：进口热敏纸，国产热敏纸，其现在在国产的很多厂商生产的热敏纸效果也很好。

吊牌/卡纸标签纸

材料特性：不防水、不防油、可撕破；

适用范围：服装、鞋业、超市及商场价格牌；

适用碳带：全蜡/半蜡半树；

可选材料：210克吊牌、250克吊牌、300克吊牌、350克吊牌、500克吊牌(克度根据客户的实际需求进行生产)。

PET/PVC/合成纸标签纸

材料特性：可防水、防油、不可撕破、耐高温、耐磨擦，有哑面、普光、亮光之分

(不同材质的耐温性、耐油性、防水性各有不同；

适用范围：电子、家电、汽车、化工等行业。

PET：韧性较强，清脆而硬实，适用于平滑表层的物品标识用；PVC：韧性较差，柔软而粘合，适用碳带：均需使用全树脂碳带（根据标签材质再细分搭配碳带型号）。

洗水唛标签纸

又名“洗水布”“水洗布”材料特性：可经反复水洗、可防油；

适用范围：服装、鞋帽、皮具等行业；

适用碳带：均需使用全树脂碳带，而且全树脂