

销售凯达kd024复合隔墙板设备

产品名称	销售凯达kd024复合隔墙板设备
公司名称	德州市陵城区凯达保温材料厂
价格	96000.00/套
规格参数	品牌:凯达 型号:kd-0011 规格:齐全
公司地址	山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村
联系电话	0534-8896325 18653494571

产品详情

复合隔墙板设备

凯达建材从最专业角度出发，以树立品牌为目标，为每一位客户打造最省钱、省时、省力的新型节能建材加工设备。选择凯达设备生产线，你将比选择其他公司设备节约5名工人，节约十分之一的原材料，并且每月至少节约5万元成本 凯达建材为你打造最佳省钱机械，用最佳的投入获得最大的效益。

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型象空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。

轻质隔墙板参数：

产品规格：一般规格为2440×600×90mm，厚度有90、120mm等，长度可无限延长，也可根据用户需求的规格定做加工。

应用领域：广泛用于别墅、楼房，工业厂房、仓库、冷库、原有建筑加层等工程。

产品特性：重量轻、强度高、隔音好，防火、防水防潮、保温隔热，加工性能好，安装简便，不含甲醛及石棉等有害物质，为绿色环保节能建材。

住房和城乡建设部规定墙体材料必须选用轻质节能墙体，各地住宅商品房、工业园区的大量兴建和旧城改造，对轻质节能墙体的需求量与日俱增，每年各地将有上千亿平米的轻质节能墙体材料市场需求。

项目优势

政府支持的低碳、环保、节能、利废项目，符合国家产业政策，享受免税、利废项目补贴、高新技术研发资助等多项政策支持

以各地的工农业固体废弃物(如粉煤灰、煤矸石、石英砂、尾矿砂、稻糠、麦秆、棉秆、锯末等)为原料，易购、价廉，工艺稳定且技术容易掌握

中国国家住房和城乡建设部规定墙体材料必须选用轻质节能墙体，各地住宅商品房、工业园区的大量兴建和旧城改造，对轻质节能墙体的需求量与日俱增，每年各地将有上千亿平米的轻质节能墙体材料市场需求

复合隔墙板产品介绍

产品规格：一般规格为3000×600×90mm，厚度有90、120mm等，长度可无限延长，也可根据用户需求的规格定做加工。

应用领域：广泛用于别墅、楼房，工业厂房、仓库、冷库、原有建筑加层等工程。

产品特性：重量轻、强度高、隔音好，防火、防水防潮、保温隔热，加工性能好，安装简便，不含甲醛及石棉等有害物质，为绿色环保节能建材。

复合隔墙板设备主要技术参数

设备功能 设备重量 设备外形尺寸 设备功率
设备产能

复合隔墙板设备 5-10t 5-18×1.5-2×1.6-1.8m 20-40kw 300-1600m²/天

注：该项目有多种设备及工艺选择，采用平模系统，通过挤压、常温、蒸养等多种成型工艺，产品有夹芯、发泡、中空、圆孔等多种型号和款式，具体的投入与产出效益需先确定产量、规格、生产的自动化程度等，才能根据具体情况做出更精确的分析。

产品介绍：按用途分为内墙板和外墙板两种；内墙板的厚度有90、120、150，宽度600-1200，长度2500-4000之间；外墙板的厚度有120、180、240，宽度600-1200。

应用领域：广泛用于别墅、楼房，工业厂房、仓库、冷库、原有建筑加层等工程。

产品特性：重量轻、强度高、隔音好，防火、防水防潮、保温隔热，加工性能好，安装简便，不含甲醛及石棉等有害物质，为绿色环保节能建材。

生产原料：石粉（粉煤灰、煤矸石、建筑垃圾）、植物纤维、无机环保粘合剂。

生产工艺：配料 搅拌 挤出成型 固化 脱模 切割 养护 检验出厂。

生产设备：墙板生产线、搅拌机、切割机等。

产品卖点：利废、环保轻质、高强、保温、隔热、防火等。

设备特点：操作简单，用人少，自动化程度高。

我们的优势：生产工艺简单，投入资金少，技术成熟。

隔墙板的环保节能介绍

目前，市场上隔墙板材料的种类很多，在空间装修中主要使用的有纸面石膏板隔墙、硅酸钙板隔墙及木作隔墙等。这些隔墙板材料虽然在价格、隔音性能、墙面承载、吊挂力以及防火、防水等性能方面各有不同，但与粘土实心砖相比，其共同的特点是自重很轻，每平方米的重量一般比粘土实心砖墙轻5-9倍，即使墙体砌筑在楼板上，也完全在楼板的设计承载负荷之内，其隔热、保温、防火、防老化、抗冲击力等性能也基本能满足需求。

隔墙板的抗裂性好

隔墙板的干燥收缩值为0.015%，仅为水泥的十几分之一，这种微膨胀特性，杜绝了材料干燥收缩引起的开裂现象，因此隔墙板在使用中不开裂，有着长期的尺寸稳定性。

高强、耐水

隔墙板里添加了很多胶凝材料，强度大大提高，同时它与被粘接的表面具有相近的膨胀系数和收缩率，有利于消除应力集中，提高内聚强度。

隔墙板施工方便快捷，劳动强度低，减少工程投资，降低工程总造价成本等特点，是各类住宅、医院、学校、办公楼等民用和工业建筑的分户、分室、厨房、卫生间等非承重墙壁及阳台、拦板、高层框架结构的理想内隔墙。

隔墙板设备的优势

隔墙板设备以资源的综合利用为宗旨，大力推广新型墙体材料和节能绿色建筑，完全符合现代社会对环保和节能的要求。由于隔墙板机的诞生而带动的墙材革新累计综合利用固体废弃物达11亿吨，节约土地180多万亩，节约能源9600万吨标准煤。隔墙板机占地面积小，机动灵活，且能一机多用，可生产不同规格的产品。也可用于工地现场的生产。隔墙板机生产隔墙板，其生产工艺简单，设备自动化程度高，劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音无三废排放。

在资源日益紧缺的今天，如何合理的利用资源，创造出更大的价值，是整个社会都更加重视的事情。

山东德州凯达保温机械设备制造厂

凯达主营产品：水泥发泡保温板设备 外墙装饰一体板设备 玻镁防火制板机设备
整张珍珠岩门芯板设备 轻质墙板机械设备 fs一体化建筑免拆外模板设备
水泥发泡浇注机设备 自动保温板生产线 水泥发泡机设备
fs免拆外模板设备 外墙保温一体板设备 珍珠岩保温板设备 轻质隔墙板设备

地 址：山东省宁津县开发区

联 系 人：刘经理

联系电话：0534-8896325

移动电话：18653494571

客服 qq：1181062135

企业邮箱：1181062135@qq.com

欢迎登录网站：<http://www.sfxsb.com/>