

混凝土柴油泵

产品名称	混凝土柴油泵
公司名称	长沙高通机械有限公司
价格	265000.00/台
规格参数	品牌:高通 型号:80.16.174.RS 80:16
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓科技产业园学士路8号 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司综合服务楼6009室
联系电话	18749495353 400-8508-400

产品详情

柴油拖式混凝土输送泵系列

技术参数	产品型号	HBT60.13.129RS	HBT80.13.145RS	HBT80.16.174RS
理论混凝土输送量	m3/h	60	80	80

泵送混凝土压力	mpa	13	13	16
功率	kw	129	145	176
液压系统形式		开式	开式	开式
输送缸缸径/行程	mm	Φ 200/1650	Φ 200/1800	Φ 200/1800
料斗容量	m3	0.8	0.8	0.8
上料高度	mm	1400	1400	1400
外形尺寸	mm	600*2000*2200	6500*2000*2200	6800*2000*2200
整机质量	kg	6500	6800	7300

性能优越，操作简单易学懂，运行可靠，故障率极低！

主动力采用潍坊柴油机，动力强劲，使用寿命长；

液压系统全德国进口的配置，性能优良，为产品提供了高可靠性，故障率极低。

主油泵采用德国力士乐品牌，寿命长，工作强劲有力。

高耐磨合金材料眼镜板，切割环及混凝土活塞，大大延长易损件跟换周期；

全套原装进口电气元件，三菱可编程控制器操控，品质优良，极低故障率；

本机采用176KW 大功率柴油机，出口压力16MPa,输送方量大，每小时输送混凝土80立方；

销售热线：18749495353