

# ESAB伊萨焊机Caddy Arc 251i焊机

产品名称	ESAB伊萨焊机Caddy Arc 251i焊机
公司名称	上海异晨实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:ESAB伊萨 型号:Caddy Arc 251i 电流:250A
公司地址	上海市松江区弘翔路58弄91号
联系电话	861877348829 18773348829

## 产品详情

瑞典ESAB伊萨电焊机，ESAB伊萨焊机，ESAB伊萨气保焊机，ESAB伊萨电焊机价格[ESAB伊萨焊机Caddy Arc 251i户外小型焊机] ESAB伊萨全系列焊机：ESAB伊萨焊机，ESAB伊萨电焊机，ESAB伊萨焊机，ESAB伊萨气保焊机，ESAB伊萨氩弧焊机，ESAB伊萨直流氩弧焊机，ESAB伊萨交直流氩弧焊机，ESAB伊萨二保焊机，ESAB伊萨二氧化碳焊机，ESAB伊萨焊机，ESAB伊萨手工焊机，ESAB伊萨交流弧焊机，ESAB伊萨等离子切割机，ESAB伊萨电阻焊机，ESAB伊萨焊接机器人，ESAB伊萨焊机配件齐全，瑞典ESAB伊萨欢迎新老客户前来洽谈业务。

CaddyArc 251i

专业的移动焊接解决方案

Caddy系列产品配有OKC 50快速接头，可承受较大电流负载。

全新的内置ArcPlus II功能更进一步提升了电弧效果，确保消除飞溅，获得更优的起弧性能。

Caddy设备所有主要部件均采用了防污和防尘设计。

IP 23防护等级保证机器可用于户外作业。

采用了紧凑结实的结构设计和耐冲击聚合物外壳，因此该设备重量轻，移动方便，保障日常使用的可靠性。

CaddyArc配有自动功率因数校正器(PFC)，能够把对电网的干扰降到最低。另外，设备对供电的波动性并不敏感，因此可以用发电机作为电源进行焊接。

- 采用Ø 2.5 mm<sup>2</sup>供电电缆可获得较大的作业半径，最长可达100米且无功率损失
- 使用功率因数校正器(PFC)的情况下提升了与发电机的兼容性
- IP 23防护等级外壳设计，适用于户外现场作业
- 外壳抗冲击，结实耐用
- 过热保护功能
- 重量轻，便于携带
- 优异的起弧性能和焊接质量
- 可配带有气阀的TIG焊枪进行TIG焊

#### 应用领域 Applications

- 现场安装与生产
- 维修与维护

#### 控制面板TA34

- 数字显示
- 焊条类型选择：碱性/金红石/纤维素
- LiveTig
- 热启动(可调)
- 电弧推力(可调)
- ArcPlus II
- 挑焊

- 可遥控
- 两组参数存储位置

技术数据 Technical data

CaddyArc 251i

供电电源, V / 相	380 / 3
保险丝, 缓动式, A	10
设定范围 MMA, A	4 - 250
设置范围 TIG, A	3 - 250
开路电压, V	65
功率因数	0.94
效率, %	83
外形尺寸长X宽X高, mm	418*188*208
重量, 公斤	10.5
外壳防护等级	IP 23
应用等级	S

本公司专业代理销售瑞典ESAB伊萨焊机全系列, 并提供销售、安装、并提供售前、售中、售后一条龙服务, 我们以优惠的价格及真诚的服务期待您的垂询!