

H庆、生产、双管取样器///联氨加药装置

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | H庆、生产、双管取样器///联氨加药装置 |
| 公司名称 | 连云港市宏庆电力辅机开发有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏庆 型号:fg hdf ghjk:856 |
| 公司地址 | 连云港市海州区新坝镇工业园区38号 |
| 联系电话 | 86-051885372405 13861430261 |

产品详情

【H庆】生产【双管取样器///联氨加药装置】 【H庆】生产【双管取样器///联氨加药装置】

连云港宏庆电力辅机开发有限公司电话：13861430261 我公司愿与各地科研设计院所、物资供应公司，业内人士建立长期友好合作伙伴关系，共同开拓更加广阔的市场发展空间。公司始终奉行“质量立本，精益求精，用户至上，利益共享”的经营宗旨，竭诚服务于广大客户，并衷感谢业内人士及供应商家的友好合作与支持，我们愿与您同携手，共奋进，谋发展，创辉煌。

水质稳定剂加药装置

连圣华康牌锅炉水质稳定剂加药装置

敞开式循环供水系统是最常见的节水方式，它不仅节约新水用量，而且减少了废水排放有利于环境保护。敞开式循环供水系统，其冷却水水温升高后，是通过各种类型的冷却塔（最常用的冷却方式）进行降温后循环使用。在降温中，由于水的蒸发，使循环水中的各种无机离子和有机物质浓缩，以及冷却塔水池水面受阳光的照射藻类滋生，尘埃杂物的飘落德国其他因素的综合利用敞开式循环供水系统会加剧管路的堵塞和腐蚀，严重地影响工艺设备的正常运行，这在实践中已有不少的事例正证实，为此，在采用循环供水系统时，均需根据使用的水质考虑循环水水质处理，而投加水质稳定剂是循环水系统中水质处理的重要措施之一。

水质稳下装置是加药设备循环供水系统中投加液态水质稳定剂之用。还可用于投加液体杀生剂、混凝剂和类似上述性能的水处理药剂。为适应使用上的需要，此设备的投药方式分有计量泵及喷射器两种基本形式。他们具有结构紧凑、配制齐全、安全迅速、操作简单、维护方便的特点。供设计、工矿企业和有关民用设施单位选用。

1、水质稳定剂加药装置的组成：

(1) 水质稳定装置配有内衬玻璃钢防腐层的药剂溶解槽，并配有电动搅拌机，自动调节装置，计量泵，脉冲阻尼器等相关备件、不锈钢管及钢制平台梯子等原件组成一个整体。

2、水质稳定剂加药装置的选用

当加药设备用于投加水质稳定剂时，其型号选用可参考以下方法验算确定。

敞开式循环水系统补充水量的计算： $Q=Q_1+Q_2+Q_3=Q_1 \times Z/N-1$ 式中：

Q-循环供水系统补充水量

Q1-蒸发损失水量m³/h

Q2-风次损失水量m³/h

Q3-排污和渗漏损失水量m³/h-浓度倍数（即循环水中某离子的浓度与补充水中某离子的浓度之比，通常选用CL-SiO₂K⁺或总溶解固体）

$Q=K \cdot t \cdot Q_r$ 式中：

系数（1/）根据冷却塔的进水温度查表六

t-冷却塔进水与出水温度差（）

Qt-循环水量（m³/h）

水质稳定剂定货需知：

- 1、本设备为成套供应，所有设备都集中安装在钢制基座上。
- 2、用户订货时应提出泵头压力等级、流量。
- 3、本装置有不锈钢（1Cr18Ni9Ti）和普通碳钢两种，用户可任意选购。
- 4、加药泵的具体要求。
- 5、根据各工程具体情况，按设备基础图资料要求及设备安装图，接通除盐水管或凝结水管，下水道排水管，至锅炉气包加磷酸盐液管、计量泵电源电开关。

本公司生产的加药装置，有原水处理加药装置，锅炉给水和炉内加药装置，废水和灰水加药装置三大类，加药的方式是根据各电厂对加药自动化程度的要求，可采用就地手动和就地自动方式或计算机自动加药方式等，使水质达到标准，以保证电厂安全，经济地运行

- 1、取样器中间加装活动接头，方便拆装，减少焊接件，这样可以得到较准确的、具有代表性的烟气飞灰。
- 2、飞灰取样器具备独特的防漏接口,无跑冒粉现象。
- 3、飞灰取样器由整体不锈钢制造,不堵塞,不腐蚀,可露天布置。
- 4、1人操作,2分钟采样,随时、快捷、工作轻松。
- 5、取样枪可隐退于保护管内，磨损小，寿命长。

四、飞灰取样器,飞灰等速取样器,旋流式飞灰等速取样器结构简介及功能

- 1、取样头--烟气流由此进入取样头。
- 2、取样管--烟气流中取样头，经过此管进入旋风子分离器。
- 3、传压管--通过传压管的压力显示来调整飞灰在取样管内的流速等于在烟管内的流速。
- 4、“U”型管--是取样管与烟道内的压力显示器。
- 5、引出管--通过引出管的压力小于烟道内的压力使烟气进入取样装置。
- 6、旋风子分离器--烟气流在此处进行分离，飞灰进入集灰漏斗，气体从引出管排出
- 7、集灰漏斗--收集旋风子分离器的落灰。
- 8、取样瓶--装飞灰样品用。

【H庆】生产【胶球清洗系统///散装取样器】

【H庆】生产【双管取样器///联氨加药装置】