

集中粉碎机系列

产品名称	集中粉碎机系列
公司名称	宁波北仑日宏机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日宏 型号:RG-3660E 尺寸:480X600
公司地址	浙江省宁波市北仑区小港街道东岗碶
联系电话	0574-86236922 15258354994

产品详情

[RG-26E/36E/56E](#)

集中粉碎机系列

[RG-26E/36E系列粉碎机适用于
破碎不同类的软，硬塑胶，将块状，球状，条状以及水口料粉碎成颗粒](#)

RG-56E系列粉碎机适用于集中将管才，型才，板材较厚的料头，料件，包装材料，容器，片材，电线，电缆等粉碎成颗粒，在塑胶行业中，对

塑胶次品，废品，水口料的迅速加工回收起了重要作用，提高了塑料利用力

[机器特点](#)

- 1 后定刀安装特殊设计，使更换刀具简单快捷
- 2 专利轴承座，防止粉尘进入轴承，延长机器使用期
- 3 特有的刀片结构，剪刀原理，减轻马达负荷，配合强悍的高转速马达，可轻松破碎各类塑胶
- 4 刀具间隙可调节，用钝后可重复拆下刃磨，经久耐用
- 5 电机设过载荷保护，保护电机安全

6 安装避震脚，降低震动噪音

规格表

机型		强力粉碎机					
		RG-2630E	RG-2640E	RG-2650E	RG-3660E		
电机功率	kw	5.5	7.5	11	15		
主轴转速	rpm	560	560	560	560		
转动刀	pcs	3	6	6	6		
	-A pcs	18	24	30	30		
	-B pcs	9	12	15	18		
固定刀	pcs	2	2	2	4		
筛网孔径	mm	10	10	10	12		
粉碎室尺寸	mm	370x300	370x400	370x500	480x600		
粉碎能力	Kg/h	270~350	300~550	400~650	400~700		
粉碎时噪音	dB (A)	80~95	80~95	80~95	80~95		
人工接料箱		—					
风机送料系统	-F						
进料口加磁铁							

粉尘分离系统									
进料斗机械起落									
进料斗液压起落									
重量	kg	495	535	600	1030				
外形尺寸									
L	mm	1420	1420	1420	1760				
W	mm	830	930	1030	1170				
H	mm	1410	1410	1410	1835				

[产品规格若有变更，恕不另行通知](#)

注

“ ”为标配，“ ”为选购件

标配为片刀型结构，“-A”为爪刀结构，“-B”为平刀型结构

[最大粉碎量取决于筛网孔径及粉碎材料因素。](#)

粉碎时噪音因粉碎材料不同而各异。

机器电压规格3 ,380V,50Hz。