

产地货源供应高品质QG、JG、FG系列气流干燥机

产品名称	产地货源供应高品质QG、JG、FG系列气流干燥机
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	品牌:精铸干燥 型号:QG、JG、FG系列
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

产品详情

产品详情 产品概述 qq系列脉冲式气流干燥机是大批量的干燥设备，它采用瞬间干燥的原理，利用载热空气的快速运动，带动湿物料，使湿物料悬浮在热空气中，这样强化了整个干燥过程,提高了传热传质的速率，经过气流干燥的物料，非结合水分几乎可以全部除去（例如：淀粉等物料进料含水量 40%左右，成品出料可为13.5%），并且所干燥的物料，不会产生变质现象，产量可比一般干燥机干燥有显著提高，用户可在短期内取得较高的经济效益。应用范围 本公司生产制造qq气流干燥设备，引进美国先进技术设备，经过独特的设计，已达国际一流先进水平，本产品整个设备自动化程度高，投资少，耗能低，占用人力和厂房面积比较少，通用面广，是现代的现代化设备。产品特点 qq气流干燥机，适用于制药、化工、食品、建材、塑料等行业的粉状物料的干燥除湿，例如：淀粉、鱼粉、食盐、酒糟、饲料、面筋、塑料树脂、矿粉、煤粉、糖氨酸、a·s·c笨甲酸、2·3·酸，聚氯乙烯聚丙烯、硫酸钠、焦亚硫酸钠等多种物料的干燥。

我公司就气流干燥设备对外咨询，并代为设计制造非定型气流干燥机。技术规格

规格\参数	
水分蒸发量	
空气过滤器	
加热器	

通风机		
加料器		
旋风分离器		
袋滤器		

技术规格

型号	蒸发水份kg/h (以表面水份计算)	装机功率 kw	占地面积 m ²	
jg 50	50	10	20	
jg 100	100	20	32	
jg 200*	200	31	40	
jg 250	250	32	64	
jg 500*	500	54	96	
jg 1000*	1000	135	120	
jg 1500*	1500	175	200	

注：有*号者为二级干燥、装机功率、占地面积以蒸汽加热方式计算。

型号	蒸发水分 (kg/h)	装机功率 kw	占地面积 m2
fg0.25	113	11	3.5x2.5
fg0.5	225	18.5	7x5
fg0.9	450	30	7x6.5
fg1.5	675	50	8x7
fg2.0	900	75	11x7
fg2.5	1125	90	12x8
fg3.0	1150	110	14x10
fg3.5	1491	110	14x10