

雷鸣非编AEWS1000音频编辑工作站

产品名称	雷鸣非编AEWS1000音频编辑工作站
公司名称	北京伟视科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雷鸣 型号:AEWS1000
公司地址	北京市昌平区泰华龙旗广场D座10层
联系电话	010-56707578 18518315051

产品详情

雷鸣非编AEWS1000音频编辑工作站

技术参数：

系统配置：

- > Intel 酷睿（ 六代 ） i7 四核 CPU 主频3.4GHz
- > 16G DDR4 SDRAM
- > 2G 显存显卡
- > SSD 240G 系统硬盘
- > SATA 3T 素材硬盘
- > 蓝光刻录机
- > 24 寸高分辨率液晶显示器
- > Windows 64 位操作系统
- > Samplitude PRO X2 音频编辑软件

> 舒尔录音话筒 1 个，舒尔监听耳机 1 个

> 4U 工控专用服务器机箱，监听音箱

> USB 键盘、光电鼠标

> 系统光盘、用户使用手册、系统保修卡

视音频输入/输出接口：

> 支持 6 X 6 路同步 I/O 通道，2 路 XLR/TRS 混合输入接口，带 48V 幻象供电；

> 4 个线路输出接口，2 个线路输入接口

> 2 个线路输入接口；1 路 MIDI 输入/输出

> 立体声 S/PDIF 数字同轴输入和输出接口

> 双耳机输出，带独立的耳机音量旋钮

编辑性能：

> 轨道的音频光谱显示和编辑，并具有波形对比显示屏和 VST3 插件的支持

> 多样的线路输出选择，可以轻松的增加或移除额外的输出通道

> 灵活的插件路由，可以根据需要整理排列应用效果和插件

> 每一轨的通道都可被简单的转变成 VCA（压控调节器），能在缩混时精确的控制所有的相关电平

AEWS 系列音频编辑工作站主要特性：

传奇雷鸣 AEWS 系列音频编辑工作站以新版本 ProTools 或 Samplitude PRO X2

音频编辑软件为核心，配备了级外置音频接口箱和数字音频控制台。提供了丰富的音频接口，可以连接多种外部的音频设备进行录音和声音处理，是一部集音频录制、音频编辑、内部效果处理、自动缩混等功能于一体的音频工作站。可以满足电视台、广播制作结构、影视制作、录影棚，以及大中专院校、企事业单位等对音频的前期录制和后期的编辑、混合、效果处理的需要。

全新的音频引擎利用海量虚拟乐器和可制作更丰富的音质和混音效果

可录制高达 32bit/192KHz 的高精度音频，并利用专用的低延迟输入轻松录制各种演出效果

64 位的全新处理能力及增加的磁盘处理程序，可充分利用更大的 VI 采样器进行声音捕捉，并获得更快的录制和播放速度

附带 70 个以上的声音效果处理插件，可通过高品质的混响、EQ 及压限器、吉他放大器模拟器、环绕声缩混、通道条动态，创作的混音效果

内置 17 个电平表选项，可放心的制作出符合广播音频标准的混音效果，并可在每个音频通道上使用增

益衰减电平表进行动态音效的评估

内置的视频引擎可无需转码的在时间线上调入、编辑、播放QuickTime、XDCAM 等各种HD 视频格式及Avid DnxHD 序列，进行后期配音、影片音乐和音效的制作

支持通过AAF 与其他音频和视频软件（EDIUS、Media Composer、Logic、Cubase）构建交换工程时间线的配音、音效制作流程