

JSHFP-60 2*1.5水密电缆

产品名称	JSHFP-60 2*1.5水密电缆
公司名称	大连斯凯博特种电缆技术有限公司
价格	75.00/米
规格参数	品牌:斯凯博 型号:JSHFP-60 规格:2*1.5
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路97号
联系电话	15842448399

产品详情

1. 适用范围

本技术要求适用于额定电压450/750V及以下舰船用深水密封电缆详细规范。

2. 引用标准

Q/HY360-2014 《JSHF/JSHFP-30/45-N × S系列舰船用深水密封电缆详细规范》

3. 电缆的结构

电缆结构见附表及如下所示

结构

说明

导体

镀锡软圆铜线 19/0.32

绝缘

辐照乙丙橡胶绝缘

绝缘体的厚度根据附表所示

平均厚度：附表值的90%以上；厚度：附表值的80%以上

内护套

氯磺化聚乙烯护套

护套的厚度如附表所示

平均厚度：附表值的90%以上；厚度：附表值的85%以上

编织

镀锡铜丝 编织密度大于60%

护套

氯磺化聚乙烯护套

名称

单位

JSHFP-60

规格

3 × 1.5

额定电压U₀/U

V

450/750

芯数

3

截面

mm²

1.5

导体

镀锡圆铜线

结构

n/mm

19/0.32

绝缘标称厚度

mm

0.9

内护套标称厚度

1.0

编织

镀锡铜丝

外护套标称厚度

2.5

电缆外径范围

16.3 ± 0.3

计算重量

kg/km

290

耐电压

kV/min

2.5/15

导体电阻20

/km

< 12.1

绝缘电阻20

M · km

> 150

纵向密封试验

承受水压力为6.0MPa，2小时