

玻璃钢管道价格，山东科派玻璃钢管道价格

产品名称	玻璃钢管道价格，山东科派玻璃钢管道价格
公司名称	山东科派环保设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:科派 型号:齐全
公司地址	潍坊新华路68号
联系电话	0535-4834888 15763017577

产品详情

山东科派玻璃钢管道价格优惠 工艺成熟

1、玻璃钢通风管道耐腐蚀性 www.tongfengfrp.com

frp管道能够抵抗酸、碱、盐、海水、未经处理的污水、腐蚀性土壤或地下水及很多化学流体的腐蚀。

2、耐热抗冻性好

FRP管的温度运用范围通常在 - 40 ~ 80 之间，若先用特别树脂其运用温度可到达更高。

3、轻质高强，运送设备便利

FRP管道的比重为1.7 - 1.9，与同压力、同管径的别的材质管道比较，FRP管道单位长度、重量约等于钢管的30%，因而运送设备非常便利，FRP管道每根长度可达12m，设备疾速简洁。别的可免除设备钢管所需的焊接和防锈、防腐处理等工序。

4、摩擦阻力小，运送才能高

FRP管道表里表非常润滑，糙率系数小，水利系数C可长时间保持在145-150范围内，经测验得到其水流摩阻丢失系数f为0.000915，能明显削减沿程的流体压力丢失，进步运送才能20%以上。

5、玻璃钢通风管道电、热绝缘性好

FRP对错导体，管道的绝缘性好，最习惯运用于输电、电信线路密集区和多雷区，FRP管的传热系数很小（ $0.25\text{kcal} / \text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{ } \left. \right)$ ），因而管道的保温性好，热丢失少。

6、不生锈

因为玻璃钢管是由非金属资料树脂及玻璃纤维复合而成，所以，它们不管在运用进程仍是在搁置进程中，均不会生锈，因而也就无需进行防锈、除锈处理。

7、玻璃钢通风管道可规划性强

依据详细运用情况，可对环绕玻璃钢管的详细性能及形状进行规划： 可对环绕时的环绕角进行规划，以便管具有不一样的纵 / 环向强度分配； 可对管壁厚进行规划，

以便管能够承受不一样的表里压； 可对资料进行规划，以到达不一样的耐腐蚀意图、阻燃意图、介电意图等； 可对授头方法进行规划，适用不一样的设备条件，以进步

工程设备速度。

8、衔接方法多样灵敏

玻璃钢环绕技术接头方法有多种，主要包含：平端对接、（活套）法兰衔接、承插胶接、（带锁紧设备）O形圈衔接、螺纹衔接等，可依据详细施工条件，灵敏挑选接头方法，然后进步了工程的可靠性。

9、可修复性强、保护便利

环绕玻璃钢管罐不生锈、不结垢、耐腐蚀性能好，通常情况下无需保护；即便需求保护，因为其重量轻，可修理性强，所以，修理起来也对错常便利的。