扫路车价格，扫路车厂家

产品名称	扫路车价格，扫路车厂家
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	247000.00/台
规格参数	品牌:多利卡、五十铃、江铃、东风153、东风天锦系列
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

产品详情

程力道路清扫车

设计人员均为机械制造行业高级工程师及机械工程师，有多年道路清扫车生产设计经验，生产工人均为道路清扫车资深生产人员，焊接，剪切，卷板工人均接受定期专业培训。专业的团队才能打造非凡的作品！程力扫路车值得您信赖。

24小时厂家电话：1800866090

程力专用汽车股份有限公司道路清扫
车专业厂因您的到访而精彩！
感谢您关注我们湖北程力集团清扫车生产厂家，程力专用汽车股份有限公司专注生产销售清扫车多年，连续多年荣获国家多项技术专利，为广大新老客户提供更优质的产品和售后服务，客户的青睐来源于我们的努力，客户的信任来源于我们的付出，我们不求回报，我们只期待有您的加入！

扫路车多少钱一辆，扫路车价格，扫路车厂家，购车电话：18008660908；

尊敬的车友们大家好，以下专业篇是为大家精心准备的我公司生产并在销售的各类扫路车，吸尘车，洗扫车等道路清扫车车型产品介绍，我们在选车购车方面提供真实的专业的参考，希望大家耐心品鉴：

产品展示：

福田小卡2-3吨清扫车：

动力参数：安徽全柴68马力发动机，5档变速箱，油刹，可选装空调，前翻驾驶室，2600mm轴距，上装带江铃副发动机，大压力的风机，液压马达，四扫盘带喷水降尘装置，垃圾箱2.5方，水箱0.5立方米，清扫宽度1.8米-2.1米，公告齐全，上户无忧。

东风5-6方清扫车：

动力参数
：东风轻型102马力/朝柴100马力等四达锡柴发动机可供选择，5档变速箱，气刹，可选装空调，前翻驾驶室，3300mm轴距，上装带江铃副发动机，大压力的风机，液压马达，四扫盘带喷水降尘装置，垃圾箱3.5方，水箱2立方米，清扫宽度1.8米-2.1米，公告齐全，上户无忧。

二、主要技术参数

1. 整车外形尺寸：长6150mm宽2230mm高2550mm

2. 车辆总质量：7300Kg额定载质量：2000Kg 整备质量：5170Kg

3. 本车最高时速可达到90Km/h，清扫速度：3-25Km/h

4. 清扫效率：≥95%

5. 最大吸入粒度：100mm

6. 垃圾箱最大卸料角：45°

7. 最大清扫宽度：3.2m

8. 最大清扫能力：70000㎡/h

9. 液压油箱容量：60L

10.副发动机工作转速：1750r/min

11.垃圾箱容积：4m ^{3}

12.水箱容积：1.5m ^{3}

东风7-8方清扫车：

主要技术参数

1. 整车外形尺寸：长7150mm**宽**2200mm**高**2720mm

2. 车辆总质量：8275Kg**额定载质量：**1180Kg **整备质量：**6900Kg

3. 本车最高时速可达到99Km/h，**清扫速度：**3-25Km/h

4. 清扫效率：≥95%

5. 最大吸入粒度：100mm

6. 垃圾箱最大卸料角：45 °

7. 最大清扫宽度：3.2m

8. 最大清扫能力：70000㎡/h

9. 液压油箱容量：60L

10.副发动机工作转速：1750r/min

11.垃圾箱容积：5m ^{3}

12.水箱容积：2m ^{3}

五十铃5-6方清扫车：

主要技术参数

1. 整车外形尺寸：长6200mm宽2010mm高2530mm

2. 车辆总质量：7300Kg额定载质量：2010Kg 整备质量：5050Kg

3. 本车最高时速可达到90Km/h，清扫速度：3-25Km/h

4. 清扫效率：≥95%

5. 最大吸入粒度：100mm

6. 垃圾箱最大卸料角：45 °

7. 最大清扫宽度：3.2m

8. 最大清扫能力：70000㎡/h

9. 液压油箱容量：60L

10.副发动机工作转速：1750r/min

11.垃圾箱容积：4m ^{3}

12.水箱容积：1m ^{3}

道路清扫车产品卖点概括：

1,
自动离合器驱动风机，减少风机启动和停
止时对发动机的冲击。
离合器在使用过程中具有高度耐磨、使用寿命长、低噪音、低油耗量和节省成本的优点。

2、采用洛阳上市公司，北玻台信大功率耐磨免维护离心风机，无噪音，效率高风量大，使用寿命长。

3、清水箱充分利用了车载空间，容积1m ^{3} ，内置水位报警器，水箱内部做防腐，防锈，防毒处理，使水泵运行更安全，保障了清扫的效率。

4、垃圾箱采用双层内胆不锈钢结构，内部加装过滤网板，能有效地防止树叶、塑料袋之类的轻飘物堵塞风口及灰尘的排出。内置喷雾压尘装置，最大限度的利用了垃圾箱装载垃圾的空间。厢体采用倾翻卸料。

5、左右立扫为单扫盘，前扫盘带自动避让功能，减少了扫刷的数量和扫刷消耗量，能降低使用成本。扫

刷上加装喷水装置，用于喷雾降尘。左右立扫分开控制，可实现后扫和全扫等不同的作业模式。

6、吸嘴的吸口宽度达到1100mm，最大作业总宽度大于3.2m。3个高度可调的吸嘴轮，能方便调整和保证吸嘴与路面间合理间隙，从而达到更好的吸污效果，吸污效率更高。

7、驾驶室手动按钮式液压系统驱动左右立扫升降、左右扫盘旋转、吸嘴升降、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。

8、扫盘摆线马达采用国内知名品牌，使用寿命长稳定可靠，故障率低。

9、液压管路采用德国标准技术密封结构形式，抗震动性能好，密封可靠性高，可实现无泄漏的密封效果。

10、采用高品质液压电磁阀，关键电控元件采用德国西门子电器开关，可靠性高，使用寿命长。

11、液压元件采用集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便。

12、加装手动泵应急系统，在副发动机停止的状态下也能举升垃圾箱，便于维护保养。

13、后部采用LED箭头灯警示灯，保证行车作业安全。

14、非不锈钢件经电泳防锈处理，经久耐用。

15、副架承重梁用截面长120mm宽60mm厚8mm的方钢焊接而成，保障了整车安全性，让车辆行驶更安全。

16、外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整体协调匀称。达到低油耗，低噪音，流线型外观设计。

东风天锦16方洗扫车：

主要技术参数

1. **整车外形尺寸：长8700mm宽2500mm高2950mm**

2. **车辆总质量：16000Kg额定载质量：1900Kg 整备质量：13905Kg**

3. **本车最高时速可达到115Km/h，清扫速度：3-25Km/h**

4. **清扫效率：≥95%**

5. **最大吸入粒度：200mm**

6. **垃圾箱最大卸料角：45°**

7. **最大清扫宽度：3.2m**

8. **最大清扫能力：70000㎡/h**

9. **液压油箱容量：60L**

10. **副发动机工作转速：1700-2000r/min**

11. **溢流压力：16MPa**

12. **垃圾箱容积：7m³**

13. **水箱容积：9m³**

洗扫车主要卖点概括：

本洗扫车采用东风天锦型国Ⅳ二类底盘改装，加装副发动机、风机、高压水泵、清水箱、垃圾箱、左右立扫、带喷水杆的宽吸嘴、低压冲洗系统、垃圾箱自洁，扫盘降尘系统，液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成：

1、东风天锦型国Ⅳ二类底盘，配备康明斯180（210）马力发动机，豪华带卧驾驶室，可翻转，断气刹，方向助力，低油耗。

2、副发动机采用康机140（170）马力发动机。

3，自动离合器驱动风机和
高压水泵，减少风机启动和停止时对发动机的冲击。
离合器在使用过程中具有高度耐磨、使用寿命长、低噪音、低油耗量和节省成本的优点。

4、采用洛阳上市公司，北玻台信大功率耐磨免维护离心风机，无噪音，效率高风量大，使用寿命长。

5、高压水泵采用合资国际知名T7012IR型柱塞柱，流量合适，压力高，允许最高压力达到16MPa。

6、清水箱充分利用了车载空间，容量大，容积达9m^3，内置水位报警器，水箱内部做防腐，防锈，防毒处理，使水泵运行更安全，保障了清扫的效率。

7、垃圾箱采用双层内胆不锈钢结构，内部加装过滤网板，能有效地防止树叶、塑料袋之类的轻飘物堵塞风口及灰尘的排出。内置污水报警系统，通过后门处污水阀方便的将污水排至下水道，最大限度的利用了垃圾箱装载垃圾的空间。厢体采用倾翻卸料，带高压冲洗自洁装置。

8、自洁装置可在垃圾箱卸料时帮助卸料，清洗垃圾箱内部。

9、左右立扫为单扫盘，减少了扫刷的数量和扫刷消耗量，能降低使用成本。扫刷上加装喷水装置，用于喷雾降尘。左右立扫分开控制，可实现右扫和全扫等不同的作业模式。

10、宽吸嘴的吸口宽度达到2000mm，确保作业总宽度大于3m。4个高度可调的吸嘴轮，能方便调整和保证吸嘴与路面间合理间隙，从而达到更好的吸污效果，吸污效率更高。

11、吸盘内有喷水杆，高压洗涤喷嘴布置在吸盘内部，不但清洗效果好，还能最大限度减少高压水气流

冲起污物产生的二次污染。左右喷杆安装在吸盘上，随吸盘升降，结构简单紧凑，保证喷水杆的离地高度固定不变，达到最佳清洗效果。

12、车厢尾部带可调节的雾状喷水杆，在节约水的同时消除二次污染及美化路面的效果。

13、驾驶室手动按钮式液压系统驱动左右立扫升降、左右扫肋旋转、吸嘴升降、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。

14、扫盘摆线马达采用美国伊顿原装进口，使用寿命长稳定可靠，故障率低。

15、液压管路采用德国标准技术密封结构形式，抗震动性能好，密封可靠性高，可实现无泄漏的密封效果。

16、采用华德液压电磁阀，关键电控元件采用德国西门子电器开关，可靠性高，使用寿命长。

17、液压元件采用集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便。

18、加装手动泵应急系统，在副发动机停止的状态下也能举升垃圾箱，便于维护保养。

19、后部采用LED箭头灯警示灯，保证行车作业安全。

20、非不锈钢件经电泳防锈处理，经久耐用。

21、副架承重梁用截面长160mm宽80mm厚10mm的方钢焊接而成，保障了整车安全性，让车辆行驶更安全。

22、外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整体协调匀称。达到低油耗，低噪音，流线型外观设计。

企业销售服务管理体系：

湖北程力集团专注于市政环卫车辆制造多年，作为中国民营企业500强，我们专注专心服务好每一位客户，做好每台车。来电即可享受专业的产品介绍和精准的报价，预约
致电本公司并有意

向车型，我们将邀请您前来考察；并享受专人专车免费接送服务，我们24小时等候您的咨询！

欢迎新老
客户光临湖北程力
集团各类道路清扫车产品，我们将全力为您排忧解难，购车请拨打厂部热线：18008660908

购车流程

我们将谒诚为您提供更好、更快、更优质的服务！

· 第一步：购车洽谈：

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

· 第二步：签订合同：

双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）。

· 第三步：安排生产：

我公司根据合同要求，安排车间生产。

· 第四步：交付车辆：

车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。

交付方式
：客户可自提车辆，也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询！

扫路车多少钱一辆，扫路车价格，扫路车厂家联系人

厂家负责人：金先生

销售热线：18008660908

公司收款信息

收 款 单 位 ： 程力专用汽车股份有限公司 开 户 行 ： 随州市建行曾都支行 帐 号 ： 4200 1813 6620 5000 3420

厂 址　：随州市南郊程力汽车工业园（火车站汽车站乘10路公汽终点站下车即到）

诚信档案

· **程力专用汽车股份有限公司**