白云牌SS621硅酮结构建筑密封胶厂家直销

产品名称	白云牌SS621硅酮结构建筑密封胶厂家直销
公司名称	深圳市福田区建恒装饰材料商行
价格	1.00/个
规格参数	品牌:白云牌 型号:ss621 产地:广州
公司地址	深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8c
联系电话	0755-82924253 13510822856

产品详情

白云 SS622硅酮结构密封胶是中性固化,专为玻璃、石材(大理石、花岗石)、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封而设计的硅酮结构密封胶(SS621为单组分、SS622为双组分),具有优异的结构粘结性能和耐气候老化性能,经过人工加速气候老化测试,密封胶的各项理化性能无明显变化。使用时,SS621用挤胶枪将胶从密封胶筒中挤到需要粘结密封的部位,密封胶在室温下吸收空气中的水分,固化成弹性体,形成有效密封;SS622用专用的双组分打胶机施工,两种组分按规定比例混合后固化形成弹性体。

1 白云 SS622硅酮结构密封胶产品特性

SS621为单组分, SS622为双组分产品;

- u中性固化,对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石无腐蚀性;
- u 优异的耐气候老化性能,通常的气候条件下使用寿命达50年;
- u 耐高低温性能卓越,固化后在-30 的低温下仍不会变脆、硬化或开裂,在+90 高温下不会变软、降解 ,始终保持良好的强度和弹性;
- u 对大部分建筑材料具有优良的粘结性,一般不需要使用底涂;

与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。u

2 白云 SS622硅酮结构密封胶主要用途

玻璃、石材(大理石、花岗石)、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封; u

u 白云 SS622硅酮结构密封胶中空玻璃二道粘结密封;

其它许多建筑及工业用途。 使用方法表面清理为确保结构密封胶具有良好的粘结性,被粘材料表面必须 清洁、干燥、无污物清洗工艺。必须使用干净无绒毛的白布。溶剂可选用清洁新鲜的异丙醇、丁酮、二 甲苯等。使用"双布擦拭法"。a.?用一块经溶剂浸润的干净无绒毛的白布擦拭被粘区域。b.?在溶剂挥发之 前立刻用第二块干燥洁净无绒毛的白布将其从表面擦去。c.?清洗后的区域必须在1小时内施工完毕,否则 重新清洗。d.?白布浸蘸溶剂时应将溶剂从容器内倒出,而不是将白布放在容器中浸润,避免污染容器内 干净的溶剂,使用过的白布应及时更换。e.?在使用溶剂的区域严禁明火,保持良好的通风。施工注胶施 工注胶环境推荐10 以上,使用手动或气动注胶枪注胶,应沿同一方向均匀注胶,使胶充满被粘缝内, 然后修整。为确保密封胶不污染接缝表面,必须使用护面胶带保护,当施工完毕后,将其除去。深圳市 嘉捷和建材有限公司一直深受各幕墙公司的支持和信赖,使我公司产值连年递增,同时也满足了各类建 筑装饰工程的要求。在严格的质量管理体系的基础上,我们会不断的努力创新。凭借科学的管理和技术 实力,积极应对激烈的市场竞争,在竞争中谋发展,追求更高的发展,从而赢得了八方客户良好的口碑 。我们真诚地希望有更多的朋友和顾客对嘉捷和进行更多的了解,增添更多的信赖,合作更多的业务。 我们将不懈努力,坚持"以市场为导向,以人才为根本,以科技为依托以服务为中心",积极应对激烈 的市场竞争,在竞争中谋发展,追求更高的发展。我存在,你精彩!产品免费索样报价人:周宗浩经理 手机:13510822856 微信:zhouzonghao76988133 QQ:1554063624 电话:0755-82924293-102多年供销经验, 愿为您提供专业服务。联系地址:深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁 由于我司产品型号太多,本页无法全部展示请联系我们获取最全的产品型号和介绍