

# 三相大功率在线式UPS电源【10-200KVA，质量保证】

产品名称	三相大功率在线式UPS电源【10-200KVA，质量保证】
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:普利兹 型号:TP860 设备类型:双变换高频纯在线
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

## 产品详情

品牌	普利兹	型号	TP860
设备类型	双变换高频纯在线	额定容量	60（KVA）
输出电压范围	380（V）	输入电压范围	380（V）
备用时间	5H	转换时间	0（毫秒(ms)）
重量	475（kg）	OEM	可OEM

### 三相大功率在线式ups电源

北京亨丰巨业科技有限公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。

#### 1、电话支持服务

- A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务要求。
- B、维护工程师组成电话支持小组，以0快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。

#### 2、现场支持服务

- A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。
- B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质

量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

C、对于保修期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以0优惠的价格更换。专业技术服务

产品性能特点：

udsp全数字控制技术，使控制精确、快速、可靠、稳定

在数字电路模式下,高速微处理器对电路控制,参数设定和运行管理更加完美,自动侦测功能更为强大,确保系统超稳定运行.

u超强的电网适应能力

380v ± 25%的宽广输入电压范围使ups在各种恶劣电网环境下均能正常工作,减少电池放电机会,延长电池使用寿命。

u冷启动功能

在无市电的状态下，可直接用电池组启动ups，满足用户的应急需求

u超强的负载兼容性

带载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载，满足各种应用场合的需求。

u完善的保护功能

具有输入过压、欠压、输出过压,欠压,输出过流,短路、电池欠压,电池过充,功率器件过温等多种保护功能,保证了系统运行的可靠性。

u零切换时间

内置静态电子旁路开关,当ups因各种原因保护或故障时,可无间断的切换至旁路供电,尤其适用对掉电时间有严格要求的设备。

u完善的电池管理技术

按电池参数曲线提供最合理的充电电流,根据电池容量可设定最佳充电电流，采用先进的均充浮充自动转换技术,提高电池效能,延长电池寿命。

u大电流充电器

内置大电流充电器，能适用于频繁停电，长时间断电的场合。

u超强的三相不平衡能力

在三相输入电压不平衡或者三相输出负载不平衡时,ups均能保证三相输出电压及相位的平衡。

u大屏lcd+led显示，人机沟通无障碍

通过led可判断ups的工作状态,通过lcd可察看ups的输入输出电池等等参数。而历史事件记录功能,可以使用户方便的查询ups的历史记录,便于更深入掌握ups的运行情况.

u智能监控功能

通过rs232接口，配合ups智能监控软体可与电脑进行通讯，ups的各种运行参数一目了然地显示在通讯界面上。通过加装snmp卡,ups还可实现网络监控功能,通过网络可以远距离观察ups的各种运行参数并加以管理。

可实现串联热备份或并联冗余 更多产品技术资料请登录：[www.plz-ups.cn/](http://www.plz-ups.cn/)[www.plz-ups.com.cn](http://www.plz-ups.com.cn)