

# 德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪

产品名称	德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格型号:PD-E 测量范围:0.001 – 200m 应用领域:应用于工业测控、矿山、港口等距离测量。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

### 德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站垂询产品,您在本店浏览的产品PD-E激光测距仪激光测距仪均为德国喜利得原装进口产品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护。

产品名称:激光测距仪

规格型号:PD-E

制造厂家:德国喜利得Hilti

德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪产品介绍：

德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪采用单筒激光：单通道测距技术，1毫米起测，解决普通测距仪内无法测量的弊端。激光发射器和接收器合二为一，激光组件体积只有上一代的1/7，更小巧，更坚固，性能更稳定。应用于工业测控、矿山、港口等距离测量。

德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪产品特点: - 超大100组数据记忆功能 -

独有PulsePower技术：在户外明亮的环境下，仍然可以精确的测量 -

内置望远镜，真实红点激光，200米快速定位 - 高精度360度全方位倾角测量仪 -

高配测量延长杆，墙角天花不再受限 - 专利E-

Paper室外高亮高清屏，手机的清晰度，强光下类似与阅读报纸的效果 - 超大屏幕，八行显示 - 结实耐用  
：IP65超强防摔/防水设计，外壳系高强度工程塑料制成，软质橡胶包裹，特别适应于恶劣的工地条件使

用

德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪型号参数:

品号：型号	PD-E	
测量范围	0.001 – 200m	
测量精度	± 1.0mm	
倾角范围	360 ° 水平	
倾角精度	± 0.2 °	
测量速度 (连续测量)	6-10次/秒	
电池	2 × AAA	
操作温度	-10 到50	
防护等级	IP 65	
重量	165g	
尺寸 (mm)	129 × 60 × 28	
测量单位	米/毫米/英制单位	
激光发射接收组件	合二为一，专利单筒	
PDA 50/51/52目标板	PDA 51	
PDA 72 快速测量延长杆	选配	

**德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪工作原理:**

利用检测发射光和反射光在空间中传播时发生的相位差来检测距离。

**德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪标配:**

黑色软包,电池,操作说明书,原厂质保证书,国家计量部门鉴定证书,手带.

**德国喜利得Hilti PD-E激光测距仪售后技术服务：**

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念 and 用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

**二、交货期承诺：**

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

**三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：**

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。 2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。 3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。