实芯复合隔墙板设备 凯达新型A级标准新产品

产品名称	实芯复合隔墙板设备 凯达新型A级标准新产品
公司名称	德州市陵城区凯达保温材料厂
价格	26000.00/套
规格参数	品牌:凯达 型号:kd-3 类型:全新
公司地址	山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村
联系电话	0534-8896325 18653494571

产品详情

实芯复合隔墙板设备 凯达最新型A级标准新产品

复合隔墙板设备主要技术参数

设备功能	设备重量	设备外形尺寸	设备功率
复合隔墙板设备	5-10T	5-18×1.5-2×1.6-1.8m	20-40KW

注：该项目有多种设备及工艺选择，采用平模系统，通过挤压、常温、蒸养等多种成型工艺，产品有夹芯、发泡、中空、圆孔等多种型号和款式，具体的投入与产出效益需先确定产量、规格、生产的自动化程度等，才能根据具体情况做出更精确的分析。

凯达主营产品；水泥发泡保温板设备　外墙装饰一体板设备
玻镁防火制板机设备　整张珍珠岩门芯板设备轻质墙板机械设备 FS
一体化建筑免拆外模板设备水泥发泡浇注机设备　自动保温板生产线　水泥发泡机设备 fs
免拆外模板设备　外墙保温一体板设备　珍珠岩保温板设备 轻质隔墙板设备

山东德州凯达保温机械设备制造厂

地　址：山东省宁津县开发区

联系人：刘经理

联系电话：0534-8896325

移动电话：18653494571

客服 QQ : 1181062135

企业邮箱：1181062135@qq.com

欢迎登录网站：http://www.sfxxsb.com/

1. 产品介绍：按用途分为内墙板和外墙板两种；内墙板的厚度有90、120、150，宽度600-1200，长度2500-4000之间；外墙板的厚度有120、180、240，宽度600-1200。

2. 应用领域：广泛用于别墅、楼房，工业厂房、仓库、冷库、原有建筑加层等工程。

3. 产品特性：重量轻、强度高、隔音好，防火、防水防潮、保温隔热，加工性能好，安装简便，不含甲醛及石棉等有害物质，为绿色环保节能建材。

4. 生产原料：石粉（粉煤灰、煤矸石、建筑垃圾）、植物纤维、无机环保粘合剂。

5. 生产工艺：配料→搅拌→挤出成型→固化→脱模→切割→养护→检验出厂。

6. 生产设备：墙板生产线、搅拌机、切割机等。

7. 产品卖点：利废、环保轻质、高强、保温、隔热、防火等。

8.设备特点：操作简单，用人少，自动化程度高。

我们的优势：生产工艺简单，投入资金少，技术成熟。