

油漆防爆柜-油墨防爆柜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 油漆防爆柜-油墨防爆柜 |
| 公司名称 | 深圳市利德尔工业设备有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 门锁:防火防爆机械锁 规格:12加仑 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份 |
| 公司地址 | 松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼 |
| 联系电话 | 13510602230 |

产品详情

油漆防爆柜-油墨防爆柜-油漆防爆柜厂家-油漆防爆柜价格-油墨防爆柜厂家-油墨防爆柜价格-防爆柜。

油漆防爆柜介绍：

防爆柜铰链为不间断的钢琴式铰链，自行开模精铸，更为精准，使柜门开启、闭合更顺畅。主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料，不但耐化学腐蚀性好，而且防止紫外线。防暴柜不仅在可视的柜体表面，更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理，杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔，独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率。自2008年以来，防爆柜从国外引进，我们发现了防爆柜的确起到了非常巨大的作用。极大的规范了化学品的存放，降低了因为火灾发生的概率，使广大客户避免了财产及人身上的损失。如今，防爆柜产品已经实现了国产，这使防爆柜的成本大大的降低了。国内也出现一些早期做防爆柜的厂家，所生产的防爆柜产品品质不亚于进口产品，且价格实惠。深圳市利德尔工业设备有限公司是一家专业从事防火、防盗、防磁、防潮、防爆产品的研发、销售、推广、维护等业务，我公司是针对性生产制造销售防爆柜的厂家。

油漆防爆柜工艺参数：

- *：全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
- *：厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好
- *：三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；
- *：5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；
- *：专业规范的警示标签显而易见* 装设有防闭火装置的双透气孔；
- *：独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节；

*：柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀；

*：严格按照osha规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；

油漆防爆柜规格参数：

4加仑

：防爆柜:

外部尺寸：h560*w430*d430mm 重量：28kg 容积：15升 颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；

12加仑：防爆柜:

外部尺寸：h890*w590*d460mm 重量：59kg 容积：45升 颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；

30加仑：防爆柜: 外部尺寸：h1120*w1090*d460mm 重量：105kg 容积：114升 颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；

45加仑：防爆柜:

外部尺寸：h1650*w1090*d460mm 重量：141kg 容积：170升 颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；

60加仑：防爆柜:

外部尺寸：h1650*w860*d860mm 重量：176kg 容积：227升 颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；

90加仑：防爆柜:

外部尺寸：h1650*w1090*d860mm 重量：218kg 容积：341升 颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；

油漆防爆柜执行标准介绍：

*

：ce”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。ce代表欧洲统一（conformite europeenne）。凡是贴有“ce”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通 *：en 14470-1是一项在欧洲制定于2004年4月，针对储存化学品的安全标准，主要对安全柜生产细节要求，主要对安全柜防火时间分为15分钟、30分钟、60分钟、90分钟四个等级，fm认证最高只能做5分防火标准，因此在欧美发达国家更注重en 14470-1认证。

油漆防爆柜作用说明：

- 1、用来存储各类化学物品，但是，不是把化学物品物质直接存放在柜子里面，而是存放盛装有化学物品物质的安全罐或者容器；当在发生危险情况时，让现场的工人有时间离开现场，避免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全。
- 2、用来储存各类文件的，当在危险发生时，保护文件不受到损失。
- 3、储存个体防护用品的安全柜，没有什么特殊的要求；可以做到安全整理。
- 4、储存各类气瓶的安全柜，防止气瓶发生危险时的人员受到伤害。

油漆防爆柜售后服务：

利德尔工业服务的宗旨是：及时、准确、满意。在收到服务信息后及时主动作出答复或派技术人员处理售后服务的任何问题。。对于操作故障，本公司应在接到故障通知四小时内给予解答；对于设备故障，公司在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场处理。本公司提供一条24小时内均能联系的热线电话以保证买方及时要求服务。leader出于对自身产品质量的信心，所以产品质保期为两年，终身维护。客户如遇火灾导致防爆柜受损，本公司承诺免费赠送一台新品。

油漆防爆柜-油墨防爆柜-油漆防爆柜厂家-油漆防爆柜价格-油墨防爆柜厂家-油墨防爆柜价格-防爆柜。

