

COD总磷测定仪_COD总磷快速分析仪厂家价格

产品名称	COD总磷测定仪_COD总磷快速分析仪厂家价格
公司名称	深圳市同奥科技有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:同奥科技 型号:TR-209B型 款式:装箱便携式
公司地址	深圳市光明区圳美大道255号光明天安云谷2栋
联系电话	13682326607

产品详情

tr-209b便携式cod总磷测定仪

cod即化学需氧量是水质检测中最常见的检测项目之一，它是衡量污水中还原性有机物的最主要标准，磷污染对生态系统及人体健康都有着极大的危害，因此，化学需氧量cod和总磷的检测是十分必要的，作为化学需氧量和总磷两个参数的组合型残品，cod总磷测定仪无疑会占据非常重要的地位。

检测原理：

同奥牌tr-209b便携式cod总磷测定仪，cod的测定采用消解管密闭催化消解比色法，总磷采用密闭消解比色法，均为美国epa认可方法，再以进口冷光源、窄带干涉技术和微电脑自动处理数据后，直接显示出样品cod及总磷值。仪器广泛适用于环境监测、污水处理、科研单位及大中专院校。

技术参数：

测量参数	cod (化学需氧量)	总磷
测量方法	hj/t399-2007 《水质 快速消解分光光度法》	hj671-2013 《水质 钼酸铵分光光度法》
测量量程	0-10000mg/l (分段测定)	0-20mg/l (分段测定)
检测下限	5 mg/l	0.02 mg/l
消解温度	165 , 15分钟	125 , 30分钟
分辨率	0.001 mg/l	
准确度	示值误差不超过5%	示值误差不超过5%
重复性	3%	
光学稳定性	0.001a/20分钟	
仪器尺寸	190mm*150mm*95mm	
仪器电源	2800ma可充电电源	
环境温度	5—40	
	85%无冷凝	

环境湿度	
仪器重量	主机小于1.4kg，消解器小于2kg

标配清单：

tr-209b便携式cod总磷测定仪标配清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	便携式测定主机	1台	10	消解仪电源适配器	1个
2	4孔智能消解仪	1台	11	比色管清洁布	1块
3	便携式手提箱	1个	12	usb数据线	1根
4	消解仪电源	1个	13	联机光盘	1张
5	消解防护罩	1个	14	热敏打印机（选配）	1台
6	cod测定试剂	1套	15	打印纸（选配）	1卷
7	总磷测定试剂	1套	16	使用说明书	1份
8	消解比色一体管	20支	17	合格证/保修卡	1份
9	主机电源适配器	1个	18		

产品特点：

1. cod测定使用epa认可方法，符合hj/t399-2007标准，测定准确有效。
2. 总磷测定使用美国epa认可方法，符合hj670-2013标准，测定准确有效。
3. 采用进口高亮度长寿命冷光源，光学性能极佳，光源寿命长达10万小时。
4. 大屏幕液晶屏幕，全中文显示，数据直读，操作简单省时。
5. 消解比色一体，无需换管，测定简单、快速，无安全隐患。
6. 可保存标准曲线60条及2000个测定值（日期、时间、参数、检测数据）。
7. 内存标准工作曲线，用户还可以根据需要标定曲线。
8. 一键恢复出厂设置，可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。
9. 具有曲线覆盖干涉功能，防止误操作覆盖曲线。
10. 具有数据储存功能和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。
11. 具有usb接口，数据可传输到电脑永久保存。
12. 具有打印功能（选配），可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。
13. 内置超大可充电电池，超长待机，待机时间可达168小时。
14. 消解仪采用智能pid温度控制技术及双重防超温保护系统，加热安全均匀、速度快。通于cod、总磷、总氮等项目的消解。
15. 整套装箱式配置，方便携带至现场及野外进行测定，是现场操作的不二之选。

的水质检测仪器，此处仅为cod总磷测定仪的部分产品介绍，如需了解关于cod总磷快速测定仪的更多详细信息，请联系我们的客服人员，我们将为您做最详尽的解答。