

## 高空作业车厂家/东风天锦高空作业车厂家直销

产品名称	高空作业车厂家/东风天锦高空作业车厂家直销
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:高空作业车厂家/东风天锦高空作业车 32米-38米高空作业车参数配置 : :型号 SCS5130JGKDV型高空作业车 底盘型号 DFL1160BX1V 发动机型号 ISD18 排放标准:国五
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

## 产品详情

高空作业车厂家/东风天锦高空作业车厂家直销

2016-11-08 【程力专用汽车股份有限公司】

高空作业车厂家【程力专用汽车股份有限公司】

32米-38米高空作业车参数配置：

序号	项目	参数
	型号	scs5130jgkdv型高空作业车
2	底盘型号	df1160bx1v
3	发动机型号	isd180 50

4	功率 (kw)	132
5	底盘轴距 (mm)	4700
6	整车外形尺寸(mm)	9600 × 2500 × 3850
7	总质量 (kg)	13280
8	整备质量 (kg)	13085
9	轮胎规格	9.00r20
10	排放标准	国五
13	转台回转角度 (°)	360连续回转
14	平台回转角度 (°)	90
15	最大起吊质量 (kg)	1000
16	吊篮额定载荷 (kg)	240
17	吊篮尺寸	1100 × 700 × 1150
专用性能 及组成	<p>采用四节六边形伸缩臂（直臂），使高空作业车更方便。随车安装电控和手控两套操控系统，上下可操作，工作斗中带操纵装置，可在工作斗中操控升降、旋转。空作业车采用国产、进口换向阀及液压油缸，换向平衡，操作灵活方便，支腿与工作臂互锁，支腿与工作臂互锁，防止误操作过位。随车安装四个h型液压支腿，以保证整车在操作时的稳定性与安全性，支腿顶部安装爆闪警示灯，安全系数更高。我公司高空作业车均可上下操作，360度全方位旋转，安装手油门。</p>	

#### 技术配置：

四节六边型伸缩臂（直臂），360度连续回转，h型支腿。单独可调，前支腿横向跨距：1050;后支腿纵向x横向 (mm):4000x4000。吊篮额定载荷小于等于200kg，吊篮尺寸1100x700x1150，静液压自动调平，电液比例控制系统，实现无极调速，带油缸锁止功能，转台和吊篮双位操作。带应急动力单元。

企业销售服务管理体系：

湖北程力集团 程力专用汽车股份有限公司

，作为中国民营企业500强

，我们专注专心服务好每一位客户，做好每台车。来电

即可享受专业的产品介绍和精准的报价，预约致电本公司并有意向车型，我们将邀请您前来考！

欢迎新老客户光临湖北程力集团各类高空作业车

产品，我们将全力为您排忧解难，购车请拨打厂家24小时热线：18008660908

厂址：随州市南郊程力汽车工业园

---

· 程力专用汽车股份有限公司