

德国仪力信Erichsen333梳状湿膜测厚仪

产品名称	德国仪力信Erichsen333梳状湿膜测厚仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/片
规格参数	规格型号:333I,333II,333III 测量范围:0~120 μ m/0~600 μ m/0~1200 μ m 应用领域:适用于玻璃、木材、金属或塑料基材 膜涂层厚度测量
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

德国仪力信Erichsen333梳状湿膜测厚仪/漆膜测厚仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站垂询产品,您在本店浏览的产品333型湿膜测厚仪均为德国仪力信Erichsen原装进口产品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供其他相关品牌,请进入店铺首页查询,产品大部分有现货,一个起订,全国包邮。

产品名称:333型湿膜测厚仪/漆膜测厚仪/湿膜梳

规格型号:333I,333II,333III

生产厂家:德国仪力信Erichsen

品牌代理:深圳市宇凯科技有限公司

德国仪力信Erichsen333梳状湿膜测厚仪/漆膜测厚仪产品介绍:

经济方便的测厚仪,德国仪力信Erichsen 333梳形的湿膜测厚仪/漆膜测厚仪测试片带有不同长短的梳齿.把仪器垂直放在要测量的漆膜上,从沾有油漆而读数最大的“梳齿”中,便可得到漆膜的厚度.有3种测量范围:120/600/1200微米.333型湿膜测厚仪符合 DIN,EN ISO,ISO,ASTM,BS,NF. 标准

德国仪力信Erichsen333梳状湿膜测厚仪/漆膜测厚仪应用和特点:

333湿膜测厚仪在油漆和涂料的使用和检测中起一个重要的作用。在决定外观、保护性能和持久性能时,膜厚是一个决定性的因素。涂膜太薄不能提供足够的保护及减少遮盖力。因此,必须执行技术规格所规定的最小厚度并确保这些值的一致性。涂层过厚是使用了太多涂料的结果,同时也增加了成本。而且,

较厚的涂层并不总是意味着性能提高，如它们在干燥时会有一个负面的影响。涂层的物理和机械性能取决于漆膜的厚度。膜厚必须均匀，湿膜测厚仪用于检查刚刚涂上的涂料，也可用于计算干膜厚度结果，如果测量与指定值有误差，必须立即采取措施改正。

德国仪力信Erichsen333梳状湿膜测厚仪/漆膜测厚仪产品优势: 操作

便携、操作简单、非技术人员也可使用。结构坚固，读数一目了然。测量可在任何表面上进行。因为全部机械式，故可适用于玻璃、木材、金属或塑料基材。与其它类型的测厚仪比较，机械式测厚仪具有更好的价格。

应用 用于平面和轻微曲面，测量仪器须平行于曲面的曲轴。

德国仪力信Erichsen 333湿膜测厚仪/漆膜测厚仪测试原理 有相同长度的齿 1 和齿 12 的梳形测量仪器（图 2）穿透湿膜到基材。在齿 2 到齿 11 间，与基材的距离逐渐增长。齿 6 到齿 11 浸到涂层中而齿 2 到齿 5 不与涂料接触。测量结果则为齿 5 和齿 6 的平均值。

设计和功能 长方测量仪器由抛光不锈钢制成。两边上的齿，并被切割以取得一个到基材递减的距离，刻度值指示到基材的距离，单位 μm 。有三款量程可供选择（见订货讯息）仪器放在人造皮套里。

测量程序 测量齿带预设的湿膜厚度范围。将其垂直置于测试表面，轻轻按下做一短距离梳状运动并垂直提起。在刻度上找出开始沾有一点点涂料的齿便是湿膜厚度。

德国仪力信Erichsen333梳状湿膜测厚仪/漆膜测厚仪订货信息：

订货号	型号	测量范围	读数精度
0091.01.31	333 I	0~120 μm	5 μm
0091.02.31	333 II	0~600 μm	25 μm
0091.03.31	333 III	0~1200 μm	50 μm

德国仪力信Erichsen相关产品介绍：

[德国仪力信Erichsen 318型硬度试验棒](#)

[德国仪力信Erichsen 234型湿膜轮](#)

[德国仪力信Erichsen 295型划格刀](#)

[德国仪力信Erichsen 318型硬度试验棒](#)

[德国仪力信Erichsen 426型划痕笔](#)

[德国仪力信Erichsen 463型划痕仪](#)

[德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪](#)

[德国仪力信Erichsen PIG455破坏式涂镀层测厚仪](#)

[德国仪力信Erichsen232细度计](#)

[德国仪力信Erichsen 243粘度杯](#)

[德国仪力信Erichsen 290比重杯](#)

[德国仪力信Erichsen 301油漆油墨粘度尺](#)

[德国仪力信Erichsen 321浸入式粘度杯](#)

[德国仪力信Erichsen 433湿膜梳](#)

德国仪力信Erichsen333梳状湿膜测厚仪/漆膜测厚仪售后技术服务：

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念 and 用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。 2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。 3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。