

德国Erichsen单角度表面光泽度仪560MC

产品名称	德国Erichsen单角度表面光泽度仪560MC
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪 560MC光泽度计

窗体顶端

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称:单角度光泽度仪/光泽度计

规格型号:560MC

品牌厂家:德国仪力信Erichsen

销售代理:深圳市宇凯科技有限公司

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪 560MC光泽度计的产品介绍:

窗体顶端

德国ERICHSEN仪力信560MC单角度光泽度仪是有史以来最小的一种,比PC机的鼠标还小因此更方便在现场使用。通用的60°角测量和自动切换到镜面模式使仪器广泛的应用。由于其出色的微型设计使其在狭小的工件上测量更胜人一筹,即使在不易触及的空间中测量也得心应手。适合于在油漆及塑料表面上光泽测量,金属表面最高可达到1999光泽单位。

Extremely small, convenient gloss measuring device

微型,便携式光泽计

Integrated mirror-gloss measurement

内置镜面测量功能

Calibration with only one standard

只需一款标准进行校准

automatic change-over of mirror-gloss

自动切换到镜面模式

60 ° measuring geometry 3 measuring modes

60 ° 角测量，3种测量模式

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪 560MC光泽度计的产品设计：

德国Erichsen仪力信560MC单角度光泽度仪是有史以来最小的一种，比PC机的鼠标还小因此更方便在现场使用。通用的60 ° 角测量和自动切换到镜面模式使仪器广泛的应用。

由于其出色的微型设计使其在狭小的工件上测量更胜人一筹，即使在不易触及的空间中测量也得心应手。

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪 560MC光泽度计的产品特点：

操作

单键式操作使测量极为方便和舒适，30秒内不操作仪器会自动关机以节省电池，但是最后一次测量的读数依然会保留到下一次开机时显示。

显示

高对比的液晶显示，不仅显示测量和校准值还显示与测量有关的信息。

校准

560MC光泽计只需一款标准进行校准，替换了二点式校准，按下键后将自动校准，校准值储存在内存（E PROM）中。

60 ° 角测量

适合于在油漆及塑料面上使用，光泽单位在0 - 150.0 之间。

镜面光泽测量

镜面测量可应用于金属表面最高可达到1999光泽单位，当测量范围达到150光泽单位时会自动切换到镜面方式。

侦察外界光源

通过关闭测量仪器的灯可检测外界光源的影响。

USB界面

测量值可通过USB连线传输到电脑并使用PICOSOFT II*)软件进行评估。

电源

560MC光泽计使用一节AAA电池，电力足以维持10000次以上测量，当接上电脑时，电力会由电脑的USB接口提供。

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪 560MC光泽度计的产品技术参数：

尺寸（长×宽×高）105×31×59mm

净重 200克

测量孔 10×24mm

测量点 8×16mm

测量角度 60°

光源 LED发光二极管

探测器 硅光电池

显示 8位液晶显示，数字的高度11.5mm

电脑界面 USB接口

电源 一节AAA电池

允许的温度范围

储存温度 -10 到+60

工作温度(无露水凝结) +15 到+40

重复性 0-150GU范围内是0.2GU

150-2000GU范围内是0.5GU

以上的重复性是建立在干扰光源(EN 6100-4-3) 1 GU

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪 560MC光泽度计的产品订货信息：

订货信息	

订货号：	产品描述
0248.01.31	560MC光泽计
包括：高光泽标准板，电池一节（AAA或LR03）， USB连线，擦镜头布，手提箱，操作说明书	

附件/配件	
订货号：	产品描述
0735.01.32	镜面光泽标准板
0736.01.32	中光泽标准板
0718.01.32	高光泽标准板
	PICOSOFT II*)软件

德国仪力信Erichsen相关产品介绍：

[德国仪力信Erichsen 318型硬度试验棒](#)

[德国仪力信Erichsen 234型湿膜轮](#)

[德国仪力信Erichsen 295型划格刀](#)

[德国仪力信Erichsen 318型硬度试验棒](#)

[德国仪力信Erichsen 426型划痕笔](#)

[德国仪力信Erichsen 463型划痕仪](#)

[德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪](#)

[德国仪力信Erichsen PIG455破坏式涂镀层测厚仪](#)

[德国仪力信Erichsen232细度计](#)

[德国仪力信Erichsen 243粘度杯](#)

[德国仪力信Erichsen 290比重杯](#)

[德国仪力信Erichsen 301油漆油墨粘度尺](#)

[德国仪力信Erichsen 321浸入式粘度杯](#)

[德国仪力信Erichsen 433湿膜梳](#)