

国5一拖二带5吨吊机清障车

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 国5一拖二带5吨吊机清障车 |
| 公司名称 | 湖北大力特种车销售有限责任公司 |
| 价格 | 320000.00/辆 |
| 规格参数 | 品牌:东风天锦 型号:国5一拖二带5吨吊机清障车 |
| 公司地址 | 中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号 |
| 联系电话 | 18008660908 |

产品详情

· 国5一拖二带5吨吊机清障车

· 公司名称：程力专用汽车股份有限公司

· 联系人：金先生

· 销售热线：18008660908

· 地址：湖北省随州市曾都区南郊程力工业园

· 邮箱：273860368@qq.com

商品详情

一拖二带5吨吊机清障车 产品主要技术资料

产品名称：程力威牌clw5122tqzd4型清障车 外型尺寸(mm)：9000,8700x2480

底盘型号：df1120b13 货厢尺寸(mm)：xx

| | | | |
|-------------|-------|--------------|-----------|
| 总质量 : (kg) | 12495 | 接近/离去角 | 20/10 |
| 额定质量 : (kg) | | 前悬/后悬(mm) : | 1430/2570 |
| 整备质量 : (kg) | 10500 | 最高车速(km/h) : | 80 |
| 轴荷 : | | 4400/8095 | |

价格说明 :

我公司专用汽车在售车型全部符合国家公告目录信息 ;
同款车型选装不同专用设备 , 发动机等配置 ; 单车价格会有不同 ;

为了第一时间更好服务每一位客户 , 我们有专业的购车设计工程师 , 可以根据您的使用化境 , 购买预算等为您推荐更适合您的专用车型 , 购车方案推荐 , 价格咨询电话 : 金经理:18008660908 ; 我们将真诚的期待您的

| | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 底盘型号 : | df1120b13 | 批次 : | 267 |
| 轴数 : | 2 | 燃油种类 : | 柴油 |
| 轴距(mm) : | 4700,5000 | 前轮距(mm) : | 1880,1924 |
| 额定载客(含驾驶员) : | | 后轮距(mm) : | 1800 |
| 轮胎数 : | 6 | 弹簧片数 : | 7/9+6,8/10+ |
| 轮胎规格 : | | 9.00-20,9.00r20,255/70r22.5 | |
| 整车说明 : | | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 (ml) | 功率 (kw) |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| isde180 50 isde160 50 isde185 50 eqh160-50 eqh180-50 isb180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 |

排放标准： 国五 燃料种类： 柴油

其它资料

专用功能说明：

湖北程力集团 程力专用汽车股份有限公司作为中国民营企业500强，我们专注专心服务好每一位客户，

清障车

是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置，具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部
速清理事故、故障、违章等车辆。

清障车安全作业指南:

- 1、当清障车在道路上行走时将制动踏板连在一起。
- 2、正确调整清障车刹车系统。
- 3、在清障车行车前要检查车况和车胎充气情况。
- 4、在公路上行走时要打开清障车的前灯和闪烁灯。
- 5、“慢行车辆”标识要挂在清障车或拖挂车尾部显著的地方。
- 6、如果清障车荷载重量大于清障车，不要往下坡拖。
- 7、拖拉重物上坡和下坡挂的档相同。
- 8、当清障车发动机停机装置要保持良好工作状态。

10、保持清障车蓄电池和启动系统要良好工作状态。

11、突然启动清障车时，一定要空挡，在驾驶座位转动曲柄。

12、双项设备一定要配备可以听的见的倒车报警。

托举质量:1800kg;装备sq6.3sa2起重机,自重1900kg,起吊质量6300kg;选装sq5sa2起重机,自重1650kg,起吊质量5000kg;
m轴距时,整车长/后悬为(mm):8700/2570。随底盘选装驾驶室。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面防护
焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。;装有abs,abs型号:4460046440,3631010-c2000生产厂家:威伯科
统(中国)有限公司,东风电子科技股份有限公司制动系统公司。

我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！

· 第一步：购车洽谈：

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

· 第二步：签订合同：

双方签订车辆购销合同并预付合同定金（传真签订合同、实地签订合同均可）。

· 第三步：安排生产：

我公司根据合同要求，安排车间生产。

· 第四步：交付车辆：

车辆交付验收，支付车辆余款，完成相关手续。

交付方式

：客户可自提车辆

，也可协商由我公司安排送车并协定相关费用。更多详细订车流程请来电咨询！全国销售热线：1

售后服务：

我公司说明：在本公司购买专用车的客户自购车之日起壹年内或三万公里，因设计、制造、装配原因
产品机件损坏等一切质量问题，及时向我公司售后服务人员反应，确认后实行保修服务，超过保修期

将提供技术支持和零配件供应，配件只收取成本费用。我们24小时竭诚为您服务！

详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。

[支持全国送车上门服务，支持全国货到付款服

务] 公司名称：程力专用汽车股份有限公司 全国购车电话：180 0866 0908 联系

人：金经理 公司地址：湖北省随州市南郊程力汽车工业园

· 程力专用汽车股份有限公司