

韩国DYS混凝土氯离子DY2501A电极测试棒

产品名称	韩国DYS混凝土氯离子DY2501A电极测试棒
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	规格型号: DY2501A 测量范围: 0.0001% ~ 1.5000% 应用领域: 适用于测试砂子、新拌混凝土和溶液氯离子检测
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

韩国DYS混凝土氯离子电极测试棒(配合DY2501A使用)

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称: 混凝土氯离子电极/混凝土氯离子测试棒

规格型号: DY2501A

品牌厂家: 韩国DYS

销售代理: 深圳市宇凯科技有限公司

韩国DYS混凝土氯离子DY2501A电极测试棒产品介绍:

韩国DYS混凝土氯离子电极测试棒采用Micom的数位显示测试系统(可选择注水和无注水测试)。并通过不同pH值砂浆的性能进而决定整个混凝土的性能。

该氯离子选择电极可以对水溶性混合物中的[氯离子](#)进行选择测试,测试时氯离子选择电极和参考电极有电势差,氯离子测试仪就是测试此电势差。

韩国DYS混凝土氯离子DY2501A电极测试棒产品特性:

1.高分辨率：0.0001%。

2.高性能电极：电极采用专利技术，测试后填充液无需倒出，普通电极到使用寿命必须更换，而此电极用随机所带砂纸按8字形打磨浸泡后可如同新电极继续使用。

3.测试相应迅速：大约2分钟；符合CE市场要求。

4.使用/操作简易。

韩国DYS混凝土氯离子DY2501A电极测试棒技术参数:

通过氯离子选择电极进行测试。

测试对象：砂子、新拌混凝土和溶液。

测试结果：1) [氯离子浓度](#) Cl^- (%) 2) NaCl浓度 (%) 3) 氯离子含量 (kg/m³) 4) 温度 ()

测量范围：0.0001% ~ 1.5000%。

准确度：读数的 ± 10% (氯离子)，± 1 (温度)。

操作温度：0 ~ 40 。

分辨率：0.0001 (氯离子)。

电源：1) 9V适配器；2) 6节1.2V可充电Ni-MH电池。

电池寿命：6个月 (每天使用5分钟)。

尺寸/重量：80 × 190 × 40mm/约450克

韩国DYS混凝土氯离子DY2501A电极测试棒适应范围:

- 建筑工地现场测试/混凝土搅拌站。
- 混凝土制品厂等 (砂子/石子等)。
- 实验室检测。

韩国DYS DY-2501A便携式混凝土氯离子含量测试仪基本配置：

- 1、氯离子电极：1个
- 2、主机(数字液晶显示，便携式)：1台
- 3、电极保护盖：1个
- 4、标准溶液 (水溶性) 0.005%/0.05%/0.5%Cl⁻(50ml)：3瓶
- 5、标准溶液 (酸溶性) 0.005%/0.05%/0.5%Cl⁻(50ml)：3瓶

6、萃取液（水溶性和酸溶性）：40ml 6瓶

7、蒸馏水：1瓶

8、标准填充液：1瓶

9、电源适配器：1个

10、电池：6节1.2V可充电Ni-MH电池

11、砂纸：2张

12、迷你打印机：1台

13、操作手册：1本

14、携带箱：1只

售后技术服务：

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念 and 用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。 2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。 3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。