

专业调度绞车_调度绞车_鼎新矿山图

产品名称	专业调度绞车_调度绞车_鼎新矿山图
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:YL1813
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

众所周知，调度绞车用于煤矿井下和其他矿山在倾角度小于30度的巷道中拖运矿车及其它辅助搬运工作，调度绞车也可用于回采工作面和掘进工作面装载站上调度编组矿车。JD型调度绞车均用行星齿轮传动，调度绞车具有结构紧凑，刚性好，效率高，安装移动方便，起动平稳，操作灵活，制动可靠，噪音低等特点。调度绞车的电气设备具有防爆性能，可用于有煤尘及瓦斯的矿井。

调度绞车型号JD11.4,JD25,JD40,JD55,煤矿用调度绞车新型号JD1,JD1.6,JD2.5,JD4,

调度绞车型号,jd-1,JD-1.6,JD-2.5,JD-4 参数分别为：

牵引力,KN,10,16,25,40,

平均绳速,m/s,0.733,1.066,1.3,1.22

钢丝绳直径,mm,12,16,20,22

容绳量,m,400,400,600,650

电动功率,Kw,11.4,25,40,55

外形尺寸mm,1070 × 766 × 727,1448 × 1255 × 1260,1830 × 1470 × 1420,2580 × 1965 × 1425

机重,Kg,550,1420,2650,3650

以上就是四款最常用的调度绞车的详细参数。希望能对大家有所帮助。对于其他的一些产品类型，调度绞车的产品资料，可以登陆我们网站查看。或者电话联系，以下图片上是我们的联系方式

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

55KW调度绞车厂家:鼎新矿山

55KW调度绞车就是老型号为JD-55调度绞车，主要用于矿井内的上下山、井下车场、中间巷道和采区运输巷等调度矿车、掘进头调度绞车以及进行地面调度和搬运重物等作。可用于煤矿、冶金矿山、建筑工地等场合作拖运、提升工作或其他辅助搬运工作，但不得做载人使用

55KW调度绞车技术参数

型号：JD-4

外层钢丝绳大静张力 /kn：40

外层钢丝绳绳速 /m/s：1.28

总减速比：33.755

钢丝绳直径 /mm：22

卷筒尺寸 /mm：580 × 600

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

矿用调度绞车主要用于矿井下调度矿车及其它辅助牵引用，亦可用于煤矿、冶金矿山、建筑工地等场合作拖运、提升工作或其他辅助搬运工作，但不得作载人使用。

举例说明：1140/660V隔爆电机，并可双向操作。JD-1型调度绞车，带安全闭锁刹车装置。

规格型号：JD-2.5型（原JD-40）

卷筒：直径X宽度：620X580MM 容绳量：:580(800)M

钢丝绳：直径: 18.5mm 平均绳速:1.16-1.46 m/s

载荷: 拉力：25KN

总传动比: 42.24

配套电机: 功率40 KW转速:1480r/min 型号: YBJ40-4电压

外形尺寸：1794X1710X1615mm

主机重量：2815 kg

配套电机设备：QBZ-120N矿用隔爆型（真空）磁力起动器

BZA10-3矿用隔爆控制按钮

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！