

日本油墨PPS中国总代理商

产品名称	日本油墨PPS中国总代理商
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:日本油墨代理商 型号:齐全 规格:25千克/包
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

东莞奥亚塑胶原料有限公司长期代理销售日本油墨PPS塑胶原料

欢迎来电咨询或来公司参观考察

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一』

专业渠道、专业团队、专业服务』

奥亚塑胶是你理想的合作伙伴

服务热线：18128015760或0769-87120762刘生

QQ:283780869或者加微信号18128015760

邮箱：liuhua@aoyasujiao.com

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议

我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告、COA认证、COC认证等等

关于DIC.PPS

DIC PPS 是通过添加玻璃纤维等纤维状强化材料或无机矿物充填强化合成的改性产品，其除了具有应有的高耐热性能之外，同时拥有高度的机械性能及优良尺寸稳定性等典型的工程塑料所具备的特性。

DIC.PPS大致分为两种。一种是以交联聚合物为基础的改性产品，即使在高温区域也可以保持其高刚性，耐蠕变性。另一种是以线型聚合物为基础，具有优良的延展性、韧性。此外，由于线型聚合物的纯度高，与交联聚合物相比，具有在高温多湿的条件下低吸湿的优异性能。DIC.PPS由于具有以上的特性，作为可以满足以下所示的应用范围内所要求性能的成型材料，对设计人员、制模人员来说，可称为是极易使用的工程塑料。

可以在200 以上的工作条件下连续使用的高耐热性

在广域温度范围保持高刚性及高强度

树脂固有的ULV-0级阻燃性

在广域的环境条件下，具有优良尺寸稳定性

仅次于氟树脂的耐药品性

高温、多湿、高频之下的优良电性能

可进行复杂的高精度成型

产品

奥亚供应DIC.PPS日本油墨W-30

奥亚供应DIC.PPS日本油墨WL-30

奥亚供应DIC.PPS日本油墨CZ-1030

奥亚供应DIC.PPS日本油墨CZ-1130

奥亚供应DIC.PPS日本油墨CZE-1100

奥亚供应DIC.PPS日本油墨CZE-1200

奥亚供应DIC.PPS日本油墨CZL-2000

奥亚供应DIC.PPS日本油墨CZL-4033

奥亚供应DIC.PPS日本油墨CZL-5000

奥亚供应DIC.PPS日本油墨EC-10

奥亚供应DIC.PPS日本油墨EC-40B

奥亚供应DIC.PPS日本油墨EC-50A

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-1130

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-1130-D5

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-1140

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-1140-B2

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-1140-D5

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-1140-R5

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-1150

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-2100

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-2130

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-2140

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-2140-B2

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-2140-D7

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-2140-D9

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3360

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3360-M1

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3500

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3600

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3600-D5

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3600-H5

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3600-L4

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3600-R5

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-3805-A1

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-4020-A1

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-6600

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-6600-A5

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-6600-B2

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-6600-R1

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-820

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-8600

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZ-928N

奥亚供应DIC.PPS日本油墨FZL-4033

奥亚供应DIC.PPS日本油墨SE-730

奥亚供应DIC.PPS日本油墨SE-760

奥亚供应DIC.PPS日本油墨Z-200

奥亚供应DIC.PPS日本油墨Z-200-E5

奥亚供应DIC.PPS日本油墨Z-230

奥亚供应DIC.PPS日本油墨Z-240

奥亚供应DIC.PPS日本油墨Z-650

奥亚供应DIC.PPS日本油墨Z-650-T6

奥亚供应DIC.PPS日本油墨ZL-130

如果你要找的PPS日本油墨
塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的PPS日本油墨
塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出

DIC的优势

丰富的经验和实际业绩验证的可靠性

DIC作为业界的先驱率先开始了PPS事业，谋求在汽车零部件、电气·电子零部件、住宅设施·OA·精密等广泛领域进行多用途的发展。现在，本公司在亚洲、美国、欧洲等全世界发展PPS事业，居世界领先地位。这同时也显示出市场对于DIC丰富的市场实绩、高度的产品开发力、最大规模的生产能力及极其细致的销售、技术服务水平的高度信赖。

业界首屈一指的产品开发力

DIC从汽车发动机相关零部件到电气·电子及用水相关的零部件，成功代替了以往使用的金属材料和苯酚等热固性树脂。此外，近年来，我们还致力于开发应用于混合动力汽车和生态环境相关产品等所搭载新系统零部件的新用途。以丰富经验为基础的强大的DIC产品设计开发能力，在PPS材料方面对顾客所要求的产品质量提供支持。

从聚合物到改性产品的一条龙式生产体制

DIC不仅进行PPS改性产品的生产，而且拥有从聚合物合成到改性产品生产的一条龙式生产体制。本公司拥有最新且高效的生产系统，通过有效运用自身具有聚合物合成的优势，实现了可在短期内提供多样化改性产品的可能性。

世界最大的供给能力

为了满足全世界对PPS材料需求的日益增长，DIC于2009年新增了PPS聚合物生产设备，生产能力达到13,500吨/年。并且，正在筹划在不久的将来实现20,000吨/年的世界最大规模聚合物生产体制。在改性产品方面，除了日本的主要改性工厂以外，本公司在马来西亚也拥有工厂进行改性产品的生产，凭借业界最高的改性产品生产能力，面向全世界范围内提供产品销售。

DIC.PPS

成型材料作为工程塑料，具有下列优秀特性，以代替金属、热固化性树脂为中心，被广泛应用于各个领域。

汽车零部件用途

汽车零部件用途是今后PPS应用最广泛的领域。因为PPS除具有突出的连续耐热性、耐药品性（汽油、机油类及其他）等高性能，还因为可生产效率的提高（可进行注塑成型），大幅度降低了成本。除可代替以往使用的金属零部件和酚醛树脂，还可以代替尼龙类材料，PPS在新用途零部件上的应用正在被加速。尤其是在以发动机相关机器为中心的驱动类、刹车类、燃料类、照明类、冷却类零部件以及控制这些机器的控制类零部件方面，PPS的应用正在逐步扩大。可用的DIC.PPS产品型号众多，除强化玻璃纤维FZ-11XX、FZ-21XX系列和性价比优异的FZ-36XX、FZ-66XX系列之外，还新增了具有运输机械所特有的耐热冲击性、耐振荡和冲击强度优良的超硬Z-230、Z-650等“Z”系列。

点火·电气类

- o 点火线圈外壳、绕线管
- o 晶体管点火器外壳
- o IC调节器
- o 整流器端子台
- o 交流发电机刷架
- o 保险丝盒
- o 空调装置管夹

. 照明类

- o 前灯反射罩（投射型）
- o 灯泡座

. 燃料类

- o 燃料、吸气流量计
- o 燃料泵叶轮、外壳
- o 节流阀体
- o 排气控制阀
- o 喷嘴绕线管

. 驱动类

- o ABS系统的液压活塞
- o 变速器液压活塞

. 控制类

- o 混合动力车的变压器零部件
- o 压力传感器
- o 位置传感器

- o ECU控制单元外壳（发动机、动力方向盘...）

- o 电磁阀体

冷却类

- o 温度调节器零部件

- o 冷却水泵叶轮、外壳

- o 散热器上水管、下水管

电气·电子零部件用途

在SMT工序中除高耐热性、精密成型性、尺寸稳定性等以外，PPS还具有不添加阻燃剂就可以达到UL94 V-0级的高度阻燃性。这些特性对于以连接器为代表的电气·电子零部件可称为是最佳的成型材料。主要使用具备PPS一般特性和适当成型性的FZ-1140、FZ-2140等。FZ-1140-D5、FZ-2140-D5或FZ-1130-D5等低毛刺型产品适用于连接器等精密且形状复杂的成型品。此外，矿物填充的FZ-3600和FZ-6600系列适用于对尺寸稳定性和刚性等有要求的光学拾波器。可超低压成型的EC系列适用于微线圈和电子元件的密封。

主要电子零部件

- o 微型开关

- o 电容器

- o 光电断路器

- o SMT对应连接器

- o 光纤连接器

- o 各种绕线管

- o 晶体管密封

- o 硬盘激励器线圈密封

一般电气·电子零部件

- o CD驱动器光学拾波器底座

- o DVD旋转球光学拾波器底座

- o 硬盘驱动电机轴承
- o 电动机绝缘装置
- o 纽扣电池绝缘密封
- o 液晶投影仪外壳

· 家电零部件等其他

- o 液晶投射TV灯外壳
- o 微波炉零部件
- o 电磁炉灶台
- o 灯座
- o 吹风机喷嘴
- o 蒸气熨斗零部件

住宅设施 · OA · 精密设备用途

住宅设备中以热水器为代表的用水相关设备多使用DIC.PPS超硬“Z”系列。这是由于“Z”系列除具有PPS的耐热水性以外，还具有耐压、韧性好的特点。正逐步取代以往以黄铜为代表的金属材料 and 变性PPE材料。因具备低结晶度性能而利于尺寸精度的变性PPS“AMORVON W”系列适用于精密设备零部件用途。“FZL, CZ, CZL, WL”等系列因为具有优良的低摩擦、低磨损性能，适合用于齿轮和轴承等对滑动特性有特殊需要的项目用途上。在激光复印机和打印机等用途方面，多使用既具有PPS耐固定热的耐热性又有利于齿轮或轴承周围滑动性的“FZL、CZ、CZL、WL”等系列。

· 住宅设备

- o 热水器
 - § 泵壳、叶轮
 - § 接头
 - § 阀门
- o 水龙头器具
- o 通用小型泵壳、叶轮

OA设备

- o 复印机、打印机
- § 驱动齿轮
- § 轴承座
- § 辊罩

精密设备

- o 小型齿轮泵
- o 流量计
- o 手表机芯

订购说明：

公司秉承“以誠為本，信譽至上”的經營宗旨，【诚信第一】【服务第一】【品质第一】創立了自己的經營理念，在客戶群樹立了良好的口碑。為您提供充足的貨源和專業的技术支持！公司所售之新料均保證原廠原包，貨真價實！

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSD S)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等).....

支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账（广东省内可快递代收）。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请第一时间检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与东莞奥亚塑胶原料有限公司刘生联系。

如发货后未能及时收到，请及时与东莞奥亚塑胶原料有限公司刘生联系18128015760

订购说明：自接到订单24小时内发货，广州市 深圳市 珠海市 汕头市 韶关市 河源市 梅州市 惠州市 汕尾市 东莞市 中山市 江门市 佛山市 阳江市 湛江市 茂名市 肇庆市 清远市 潮州市 揭阳市 云浮市等地区送货上门，广东省以外等地区协商物流配送，一次购买数量1000kg以上价格从优，欢迎各界朋友前来订购。

我们的宗旨：【以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理】