# 厂家现货供应圆球电缆浮球液位开关

产品名称	厂家现货供应圆球电缆浮球液位开关
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:迪川 型号:QW-M15 输出:开关信号
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

# 产品详情

### 【简单介绍】

厂家现货供应圆球电缆浮球液位开关本产品使用寿命长,抗干扰性强,水位控制范围可调。应用范围:该产品对支流、污水、油,不于介质浓度的酸液,无污染环境(如食品饮料业),柴油机汽化和自动燃料供给均适用。

#### 【详细说明】

厂家现货供应圆球电缆浮球液位开关

## 用途及原理

QW-M15型浮球液位控制器适用于各种水池、水塔的液位控制,且特别适用于含有固体或半固体漂浮物的液体及带粘性的污水水位自动控制与报警。

液位在下限时,浮球呈正置状态浮在水面上,浮球内的动锤脱离干簧管与磁环的区域,干簧管保持原有的一对触点断开,一对触点闭合的状态.当液位上升到上限时浮球翻转倒置,动锤落到磁环干簧管吸合区,使磁路闭合,输出触点状态迅速转换(浮球内使用水银开关的原理相仿。)

#### 类型说明

- 1、壳体内按被控液体的比重加入固体填充材料,使球体的总重量略小于液体的浮力,称为重球。适用液体比重范围0.65 1.5。
- 2、壳体内不加固体填充材料称为"轻球"。用于控制含有杂质、悬浮物和沉淀物的液体的液位,其动作不受液体比重的影响。

本产品使用寿命长,抗干扰性强,水位控制范围可调。应用范围:该产品对支流、污水、油,不于介质浓度的酸液,无污染环境(如食品饮料业),柴油机汽化和自动燃料供给均适用。

工作温度: 70 ( )

接线:空的:连接黑色/蓝色。 充满:连接黑色/褐色

技术参数:

微型开关:10(8)250V~

电流开关: 50 000 (按VDE特殊标准测试工作开关)

保护连接:T70U

保护:防水

最高温度:70

工作压力:1帕斯卡

极限分断能力:220V,1KW电压

厂家现货供应圆球电缆浮球液位开关

迪川仪表专业设计、制造、销售浮球液位开关、水位报警器、液位控制器、塑料浮球开关、水位开关、水流开关、防爆型浮球开关、连杆式浮球开关、电缆浮球开关、接近开关、磁簧开关、PP浮球、NBR浮球、不锈钢浮球等系列产品。广泛应用于家用电器、厨房设备、医疗设备、环保设备、运动健身器材、汽车行业、工业设备、农用设备、等科技领域。长期致力于五金液位开关及各种材质浮球的研发和生产,与国内外同行企业一起合作成功的推出一系列不锈钢浮球、各种传感器的生产达到国内领先水平。迪川公司具有健全的检测设备,设有机械研发部、树脂成形部、高精密焊接部、压力吸水试验设备和恒温测试设备,公司累积国内外相关产品之经验,形成了一个经验丰富、团结高效的核心团队,公司具备大规模生产之能力,可为各国客户提供高水准的产品设计、快捷的交货周期、完善的售后服务。本着"以质量求生存,以稳定求发展的理念"在不断提高现有产品质量的基础上,重视产品及经营环境的环保要求,注重绿色产品的研制开发和生产,为客户提供绿色的合格产。