定阻吸顶喇叭音量开关,音量开关,酒店工程专用多图

产品名称	定阻吸顶喇叭音量开关,音量开关,酒店工程专用 多图
公司名称	深圳市惠智普科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:惠智普Hzp 型号:VP1084
公司地址	深圳市宝安区西乡镇共乐工业村
联系电话	13714142576 13714142576

产品详情

在许多小的场所,比如4星级以上的酒店,一般需要将诸如电视伴音信号引入洗手间。让客人在洗手间也可以听到音乐。有的好要求能够将客人随身携带的音源如MP3等引入。我们公司的AMP-VC就满足了这种需求。它不仅输入的音源信号范围宽,从200MV-500MV,而且是AC-220直接供电。整个设备进行了防水处理,音质优美。

参数

频响范围

90hz-16Khm

信噪比

> 80db

失真

< 1%

输入信号

500mv

音量调节模式

无极

输出功率

10W

输出阻抗

8

供电

AC-220V

材料

面板:铝合金,底盒:PVC

尺寸

86mm*86mm*56

吸顶喇叭 功放 调音开关 怎样连接 功放出来一根总线 接7个吸顶喇叭每个喇叭接一个独立控制音量的开关 具体应该怎么接 主要想用一根总线而且每个喇叭都装独立调音开关 请大侠明示

答案 这样不好接,违背常理的

原因:功放出来的信号是高电平,不是前级音响出来的信号低电平,高电平如果接音量电位器容易造成短路等异常,会损坏功放。

而正常的解法是吸顶喇叭直接接功放的输出,由功放的电位器控制音量,不能独立控制。

另外,如果是多个吸顶?喇叭,建议使用定压功放,吸顶喇叭接驳阻抗变压器,这样比较好。

哈哈....以上回答正确吗?要想得到专业的解答,请打电话呀,找专业的技术人员来解答。

带MP3,有源音量开关

带MP3播放器,可直接插USB,SD卡。同时可作为普通音量调节器使用。

功率:20W 已超过普通小功率功放,方便安装。我厂主要生产天花喇叭,壁挂喇叭,号筒,音柱,功放等公共广播系统产品。

外形尺寸:86*86(mm)

音量开关(带MP3插口和功放)产品型号:音量开关20W