

智能开关柜,智能型户外环网柜简介

产品名称	智能开关柜,智能型户外环网柜简介
公司名称	上海勇顺电气(集团)有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:上海勇顺电气 型号:ZDXGW-12 额定电压:12KV
公司地址	嘉定区江桥镇金宝工业园区宝园七路338号
联系电话	86 021 69029388

产品详情

【ZDXGW-12 智能型户外环网柜】产品简介

ZDXGW-12系列 智能型户外环网柜(开闭所)是中国电力企业联合会根据电网发展及改造需要下达给龙源电气联合体的研发任务,经过龙源联合体组织有关单位进行联合设计的成果。

【适用范围】

广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。

【使用环境条件】

- 1、海拔高度不超过1000m;
- 2、使用温度范围为-25 ~ +40 ;
- 3、相对湿度:日平均值不大于95%;月平均不大于90%;
- 4、地震烈度:水平加速度不大于0.3g
- 5、无经常性剧烈震动场所;
- 6、周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体等明显污染;

7、安装倾斜度不超过3度。

8、风负荷按国标GB/T11022-1999要求（风压不超过700pa,相当于风速34m/s）。

【ZXDXGW-12-智能型户外环网柜】产品特点

1. 本产品是额定电压12kv，额定电流630A的户外电气设备，内装SF6气体绝缘开关设备及全封闭电缆头，免维护。适用于电缆线路的负荷再分配及“手拉手”环型网络。
2. 智能型结构将专用智能型控制器，10kv的ups，通讯终端，接地故障探测器等组合在工控机柜内，使本柜具有“遥测、遥讯、遥调、遥控”“四遥”功能，能在电网调度中心对其实现自启动。是实现配电自动化的合格终端设备。
3. 本产品箱体材料采用“GRC”（玻纤增强水泥），耐蚀性、绝热性好，不会发生凝露危害操作机构，不需要加热器。
4. 智能型需要工控机柜，开关也带直流24v电动操作机构；前后门可以分二折全打开，便于安装和操作，检查。体积小、重量轻、占地面积少、美观和环境协调，保用30年，门上有特殊锁盒，安全可靠。

【订货须知】

- 1、注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。
- 2、安装尺寸部分可参照上方的图片外形及安装举例
- 3、抽屉式配电柜/开关柜一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

【勇顺电气向用户郑重承诺】

- 1、抽屉式配电柜供货为最近生产的按合同要求的产品，技术先进，质量优良，设计、材料和工艺无缺陷和差错。
- 2、本公司对售出产品实行免费技术服务和定期回访，征集用户反馈信息，以便更好地为用户服务。
- 3、有专业的技术工程师24小时为你服务，为你解答各种问题，解决你使用过程中的后顾之忧。
- 4、让用户花最少的钱，买到实惠的产品。质量保证！工艺精湛，技术先进，欢迎来电咨询！

关键词：智能开关柜，户外环网柜,智能型户外环网柜

上海勇顺电气（集团）有限公司

咨询热线：400-967-0705

联系电话：13301625360

联系人：王经理

网址：www.yongshundq.com

地址：上海市嘉定区宝园七路338号