

盛百辉自动一字角边封箱包装机

产品名称	盛百辉自动一字角边封箱包装机
公司名称	深圳市盛百辉包装设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:盛百辉 型号:自动一字角边封箱包装机
公司地址	广东深圳市宝安区福永街道新田工业区7栋
联系电话	86 755 27392700 13925248352

产品详情

- 1.采用国际先进精加工设备加工，精选国际知名品牌配件。
- 2.体积轻巧，滑轮相辅，位移甚为灵活，更加方便安装与调试。
- 3.根据纸箱规格，手工调节宽度及高度，简单、快捷、方便；
- 4.两侧皮带驱动，上下封箱、经济、快速、平稳；
- 5.性能稳定、品质可靠、封箱效率高、适用性强、使用寿命长；
- 6.适用于产品装箱后较轻的纸箱封箱，封箱效果平整、规范、美观；
- 7.采用即贴胶带封口，经济快速、容易调整，可一次完成上、下封箱动作。
- 8.机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠；
- 9.配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤，安全的生产，高效的包装。
- 10.90°转角机，气缸自动推箱；
- 11.纸箱上下四个角边同时自动封口、抚平，快速、平稳；
- 12.可与一字封箱机型联机组完成工字型封箱。
- 13.本封箱机性能稳定、品质可靠、封箱效率高、适用性强、使用寿命长；
- 14.四角边封箱效果平整、规范、美观；

- 15.机器采用PLC控制，操作更简单、性能更稳定。
- 16.机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠；
- 17.配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤，安全的生产，高效的包装；
- 18.零部件通过老化试验，确保每个细节更稳定，故障率最低。
- 19.广泛地应用于食品、医药、玩具、烟草、日化、电子等国内外各行业。

F-305一字封箱机

输送速度：0-20m/min

最大包装尺寸：L × W500 × H500mm

最小包装尺寸：L150 × W150 × H120mm

供给电源：220/380V 50Hz

耗用功率：240W

适用胶带：W48mm/60mm/75mm(择一使用)

机器尺寸：L1020 × W850 × H1350(不含前后滚筒架)

机器重量：130kg

F-309角边封箱机

适用纸箱：L320-500 × W200-500 × H180-500mm

台面高度：Min:H500mm Max:750mm

封箱速度：300-360箱/小时

机械尺寸：L1900 × W1130 × H1530mm

使用电源：220/380V、1 —3 、50-60Hz

使用气源：6kg、f/平方厘米-150NL/min

适用胶带：W48mm/60mm/75mm × L1000码

机械重量：400kg