

滴灌施肥机图 大棚蔬菜水肥一体化设备现货

产品名称	滴灌施肥机图 大棚蔬菜水肥一体化设备现货
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	16571.00/台
规格参数	品牌:圣大节水 型号:施肥机 型号:600*700*1400
公司地址	寿光市晨鸣工业园（文昌路与建新西街交叉口）
联系电话	0178-64474793 17864474793

产品详情

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体化设备现货供应

江西新余刘总有几个大棚种植温室蔬菜，需要上水肥一体化设备，总控制面积不超20亩，10路电磁阀之内控制就可以，自动灌溉施肥，圣大节水工作人员特意推荐了这款ZNX-A施肥机。圣大节水ZNX-A系列施肥机采用国内性能稳定的工业PLC和液晶显示屏，施肥机界面简单直观、设备稳定可靠。山东圣大节水科技有限公司，是专业水肥一体化系统综合服务商，公司设有专业的农业规划设计团队、卓越的产品研发部门、完善的售后服务体系、富有经验的施工团队、雄厚的蔬菜农艺师团队，满足客户各种需求。

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体机功能特点：

- 1、自动施肥机为旁路式连接，不影响原有主管道；
- 2、（7寸）液晶高清触摸屏，中文操作系统，简单易学，好操作；
- 3、系统可依据设定的灌溉施肥程序自动执行轮灌任务，无需人工操作，定时定量，省人工，达到准确施肥；
- 4、可控制灌溉区域电磁阀8个；
- 5、3路吸肥通道，每路吸肥通道装配流量计，准确显示瞬时施肥流量；
- 6、手动旋钮式流量调节阀可以根据实际需要调整施肥流量，更加准确，方便；
- 7、高精度文丘里注肥器，吸肥更加稳定；
- 8、化工级PVC混肥管道，强耐腐蚀，抗老化，不变形，寿命长；

9、支持功能扩展和订制。

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体机实现什么功能？

- 1、圣大节水ZNX-A施肥机可以随时查看灌溉时间和记录信息、灌溉程序信息、当前灌溉信息、每日灌溉信息、灌溉阀信息、加肥器信息等；
- 2、圣大节水ZNX-A施肥机可根据作物不同生育期灌溉施肥的次数、时间、灌水量、施肥量等，满足作物不同生育期水分和养分需要，适当增加追肥数量和次数，实现少量多次；

滴灌施肥机厂家圣大节水，生产的该款ZNX-A智能施肥机在进口施肥机的基础上，根据所能实现的功能设计出更加符合我国国情的水肥一体化设备，圣大节水施肥机让我们的使用者更方便操作、简单易学。圣大施肥机选用国内比较稳定的工业PLC和液晶显示屏，施肥机界面简单直观、设备稳定可靠、省水省肥省人工。

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体机产品亮点

- 1、自带过滤器：特殊结构的过滤技术，性能准确灵敏，确保只有粒径小于要求的颗粒才能进入系统，是有效的过滤系统。
- 2、Y形止回阀：限定管道中水只能意向流动的水力控制组合装置，在任何状况下防止管道中的介质倒流避免肥液之间发生化学反应。
- 3、智能水泵：抽吸力强劲，耐高温，安装方向可任意调整运行平稳，噪音低损耗小电机使用寿命时间长。
- 4、精密压力表：采用高准度压力表，方便用户监测测量水压可根据情况及时作出调整。

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体机电路展示

以上图片为圣大节水ZNX系列自动施肥机电路图展示，从左往右依次为电源接入端子、吸肥泵接入端子、水泵接入端子，右侧为10路电磁阀接入端子。通过以上布线设置，可以让施肥机在实现自动水泵、肥泵的开启关闭，接入电磁阀之后通过设备端的触摸屏设置，可以定时自动灌溉、自动施肥，有效的节约时间和节省劳力。

1、你们每套设备的控制面积是多少？

答：您好，我们的施肥机有手动施肥机和自动施肥机，手动施肥机不限控制面积，一般只要主管道能到的地方都可以；自动施肥机有控制20亩施肥机、40亩施肥机、100亩左右的施肥机、200亩用施肥机及更大面积。

2、你们的水肥一体机需要额外加泵吗？

答：您好，我公司生产的水肥一体化施肥机带的泵都是吸肥泵，不是水泵，灌溉水泵需要客户自己额外购置的。

3、你们能做水肥一体化滴灌方案设计吗？

答：您好，我公司有专业的农业规划设计师，可根据用户的基地种植情况，出具详细的水肥一体化滴灌

设计方案，满足作物蓄水、需肥。

4、你们能做水肥一体化安装指导吗？

答：您好，我公司有专业的项目施工部门，若是客户需要可上门提供专业的水肥一体化指导安装，也可以远程网络视频指导。

水肥一体化生产厂家山东圣大节水科技有限公司，可以提供一整套完善的物联网水肥一体化滴灌系统，从首部的灌溉水泵、水质过滤器、自动施肥机、物联网平台、气象站、肥料过滤器、施肥桶、电磁阀、灌溉主管道、滴灌管材管件等产品的生产与配套，方便客户一次性购买！

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体化设备操作说明

滴灌施肥机ZNX-A，液晶屏幕为7寸，高清触摸屏，联网可实现远程控制（单独定制款），施肥机；该款施肥机支持手动/自动切换功能，并可通过界面设置水泵，肥泵开启、关闭时间，每路电磁阀间隔时间，并可查看灌溉记录等，方便、省时、省力。

此界面用于自动定时控制，用户可以通过此界面设置灌溉施肥任务，根据界面上的参数，添加相应的时间即可，操作简单，一学就会。通过界面可以分别设置水泵、肥泵的开启、关闭时间，同时可以设定所有电磁阀的灌溉时间以及周一到周日的选择。

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体化设备参数指标 滴灌施肥
机尺寸为600*700*1400，施肥机吸肥功率：0.75Kw，施肥机整机重：40Kg，施肥机进出水口：DN32；施肥机由：施肥泵、流量传感器、变频器、电磁阀等部分构成；三吸肥通道，可控制8个电磁阀，广泛应用于蔬菜、大棚、果园、园林大田、园艺等领域；定量灌溉施肥，实时监控水肥比例，充分提高养分利用率，温控湿控，操作简单

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体化设备优势介绍

圣大节水育苗施肥机，ZNX-A施肥机带7寸液晶显示屏，程序带记忆功能，施肥机支持485接口，施肥机三路吸肥通道，比例手动可调，不仅节约用水，更能合理调节、科学用水、高效用水，具有施肥机省水省肥、智能自动、增产增收、减轻病害、省工省力、操作方便，改善品质，提高经济效益的优势。

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体机细节优势

圣大节水施肥机增加角座式止回阀，防止管道水流倒流

圣大节水施肥机三通管道采用台湾加厚PVC化学级管道，耐磨耐腐蚀，抗酸碱耐高温

圣大节水施肥机框架采用加厚铝合金，坚固扎实耐磕碰，美观大方上档次

施肥机电器一律采用进口施耐德品牌，卓越品质确保施肥机运行安全。

滴灌施肥机图 智能浇水江西新余大棚蔬菜水肥一体机操作使用注意事项：

- 1、使用圣大节水该款ZNX-B智能施肥机必须配用相应的带过载保护、短路保护等保护功能的启动保护器。
- 2、设备启动运转后，应进行监视检查，确定电压、电流、出水量、管路密封、滴水元器件出水情况等，一切正常后方可正式投入使用。
- 3、每个作业季节前，应检查该设备上的水表、压力表、接头、三通、滴水原件等工作部件有无裂纹、变形和堵塞。
- 4、影响该设备安全的部位切忌改装。