

# 可注浆式橡胶止水带的使用方法

产品名称	可注浆式橡胶止水带的使用方法
公司名称	衡水凯祥橡胶制品有限公司
价格	24.00/米
规格参数	品牌:衡水凯祥 型号:300*8
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18731885986 18031810735

## 产品详情

### [可注浆式橡胶止水带](#)

在传统的止水带上进行了全新改进，在止水带两侧设置了注浆管和逆止阀，如果发

生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。防水质量，可靠

不复发，其综合费用最经济，彻底解决了传统止水带的弱点。

可注浆式[橡胶止水带](#)在传统的止水带上进行了全新改进，在止水带两侧设置了注浆管和逆止阀，如果发

生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。防水质量，可靠

不复发，其综合费用最经济，彻底解决了传统[止水带](#)的弱点。

可注浆式橡胶止水带的产品特点

- 1、止水带上设有安装孔，便于现场固定及就位；
- 2、止水带两侧注浆管上设有防堵功能的逆止阀，浇筑时，不会堵塞出浆孔；注浆时，出浆孔出浆流畅；
- 3、通过注浆管和逆止阀可进行快速有效的注浆修补，修补后的防水质量安全可靠，不复发；

4、注浆完毕后,立即将管内的浆液清洗干净,根据需要可进行多次重复注浆。

连接方法：

1、要求止水带接口对接简易，安全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安全可靠。

2、要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行最有效、最经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量更加安全可靠耐久。

3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。

可注浆式橡胶止水带适用于所有混凝土工程的施工缝和伸缩缝的防水橡胶止水带的产品特点

- 1、止水带上设有安装孔，便于现场固定及就位；
- 2、止水带两侧注浆管上设有防堵功能的逆止阀，浇筑时，不会堵塞出浆孔；注浆时，出浆孔出浆流畅；
- 3、通过注浆管和逆止阀可进行快速有效的注浆修补，修补后的防水质量安全可靠，不复发；
- 4、注浆完毕后,立即将管内的浆液清洗干净,根据需要可进行多次重复注浆。

连接方法：

1、要求止水带接口对接简易，安全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安全可靠。

2、要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行最有效、最经济快速的注浆修补，使施工缝/

变形缝的防水质量更加安全可靠耐久。

3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，

检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。

可注浆式橡胶止水带适用于所有混凝土工程的施工缝和伸缩缝的防水

衡水凯祥橡胶制品有限公司

全国服务热线：400-0318-925

电 话：0318-5105444

传 真：0318-5105444

手 机：18031810735 18031810736

联系人：侯经理

邮 箱：hskaixiang@163.com

地 址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

查看更多橡胶支座信息请到：[www.hskaixiang.com](http://www.hskaixiang.com)

查看更多橡胶止水带信息请到：[www.hskxzs.com](http://www.hskxzs.com)

查看更多桥梁伸缩缝信息请到：[www.hskxssf.com](http://www.hskxssf.com)

查看更多预应力锚具信息请到：[www.hskxmj.com](http://www.hskxmj.com)