共聚丙烯酸酯乳液 丙烯酸酯乳液砂浆厂家

产品名称	共聚丙烯酸酯乳液 丙烯酸酯乳液砂浆厂家
公司名称	北京德瑞兴科技有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:北京德瑞兴 型号:DRX-W8 使用:内掺
公司地址	北京市顺义区李遂镇李遂村南五街35号
联系电话	01060449999 18519328631

产品详情

=共聚丙烯酸酯乳液_丙烯酸酯砂浆 丙烯酸酯乳液砂浆厂家=

姚经理：185-1932-8631 1350-128-5313 qq: 2509-5920

共聚丙烯酸酯乳液_丙烯酸酯砂浆 丙烯酸酯乳液砂浆产品特点:

共聚丙烯酸酯乳液_丙烯酸酯砂浆 丙烯酸酯乳液砂浆具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能，适用于水利、港口工程、公路、桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。丙乳砂浆还能耐稀酸、尿素、苯等化学介质腐蚀，已列入国家《工业建筑防腐设计规范》gb50046-95作为化工耐腐蚀材料。与传统用环氧树脂砂浆相比，丙乳砂浆更显示其优越性，不仅成本低，而且施工方便。共聚丙烯酸酯乳液_丙烯酸酯砂浆 丙烯酸酯乳液砂浆施工与普通砂浆相似，可人工涂抹，也可机械喷涂，并适合潮湿面粘结，无毒，与基础混凝土温度适应性好，耐大气老化，使用寿命同普通水泥砂浆，克服了环氧砂浆常因其膨胀系数大于基底混凝土而开裂脱落的缺点。

共聚丙烯酸酯乳液_丙烯酸酯砂浆 丙烯酸酯乳液砂浆说明：

能耐稀酸、尿素、苯等化学介质腐蚀，已列入国家《工业建筑防腐设计规范gb50046-1995》作为化工耐腐蚀材料。与传统用环氧树脂砂浆相比，丙乳砂浆更显示其优越性，不仅成本低，而且施工方便。sknbs丙乳砂浆施工与普通砂浆相似，可人工涂抹，也可机械喷涂，并适合潮湿面粘结，无毒，与基础混凝土温度适应性好，耐大气老化，使用寿命优于普通水泥砂浆3～5倍，克服了普通砂浆耐蚀性能差，长期遇海水浸泡及氯碱性介质分解开裂、脱落的缺点。自1980年以来，已在全国重要项目工程中作为新型修补和防腐护面材料使用。最常使用时间已14年，均无开裂，脱离情况发生。

共聚丙烯酸酯乳液_丙烯酸酯砂浆 丙烯酸酯乳液砂浆适用范围:

◇建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏

◇水库大坝、港口防渗处理

◇热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑

◇路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补

◇工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理

◇钢结构和钢筋砼防水

共聚丙烯酸酯乳液_丙烯酸酯砂浆 丙烯酸酯乳液砂浆包装、贮存与运输:

◇乳白色液体，ph值7.0-9.0，固含量55%

◇最低成膜温度：-20°C

◇本品以塑料桶包装：50kg/桶；

◇贮存温度在5°C以上，有效期6个月

=共聚丙烯酸酯乳液_丙烯酸酯砂浆 丙烯酸酯乳液砂浆厂家=