

# 足疗沙发定做

产品名称	足疗沙发定做
公司名称	河南远见家具有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区商都路5号附5号建业五栋大楼B座507室
联系电话	0373-86163902

## 产品详情

阜阳足疗沙发直销。济源足疗沙发厂商。沙河足疗沙发生产厂家，平顶山足疗沙发厂家直销，安徽足疗沙发定制，洛阳足疗沙发厂家直销，唐山足疗沙发厂家直销。黄山足疗沙发生产厂家，荥阳足疗沙发价格，足疗沙发厂商，驻马店足疗沙发厂商，郑州足疗沙发生产厂家，鹤壁足疗沙发定做。山东足疗沙发图片，安徽足疗沙发直销，湖北足疗沙发厂商，卫辉足疗沙发定做，荥阳足疗沙发价格，漯河足疗沙发定做，荆门足疗沙发生产厂家，大同足疗沙发厂家，河南足疗沙发直销。沁阳足疗沙发供应商！漯河足疗沙发定做！河南足疗沙发生产厂家，义马足疗沙发价格，三门峡足疗沙发批发。足疗沙发供应商，

足疗沙发为沙发种类中的一种，又别称为桑拿沙发，足疗沙发等。常用于桑拿洗浴中心、足疗按摩店、足疗中心、酒店、宾馆等休闲娱乐场所。随着足疗、洗浴、桑拿行业的发展，足疗沙发的种类、材质、价格等也越来越随着重视。

- 1、电动足疗沙发，即用电动推杆来控制沙发可动部位的角度。可动部位有：后背，抬脚，坐垫，扶手，腰部等，可在一定角度范围内无级调节，最常用的是后背可调电动足疗沙发，另外还有多功能电动沙发，电动足疗按摩沙发。气动足疗沙发
- 2、手动足疗沙发，即手动方式调节沙发可动部位的角度。可动部位一般只是后背的角度变化，有无级铁杆控制和木板撑等几种。
- 3、气动足疗沙发，即用气动泵来控制沙发的可动部位角度。一般也就只是控制后背角度变化，也有控制脚板的升降。
- 4、固定足疗沙发，即整个沙发为一整体，靠背固定。相对电动足疗沙发、气动足疗沙发而言，固定型足疗沙发内置结构稍微简单些，此种类足疗沙发属于原始款，最初的足疗、足疗、桑拿行业用的足疗沙发均为固定系列。

按其使用功能分类

- 1、纯足疗沙发，即只考虑足疗适用性考虑舒适而设计。一般只能当足疗用，当成按摩用时会不太方便,但当足疗用时是相当合理的。此类型足疗沙发足疗舒适度比较强，靠背设计合理，通常为软包系列。
- 2、两用沙发，即按摩和足疗两种用途共用沙发。后背升起可当足疗用，后背下降至平后可当按摩床用。两者相顾，但总不会太满足.随着足疗沙发研发技术的更新，两用沙发越来越受到消费者的青睐，对于一些小型的足疗按摩场所，两用沙发可以节省空间，方便使用。

1、面料：通常情况下，足疗沙发面料可分为布艺及皮制。布艺的包含有麂皮绒、植绒、灯芯绒、麻布等，皮质的有PU皮、环保皮、西皮、仿皮、真皮等。

2、框架结构：采用实木和多层板组合架构，一般为了满足公共场所客流量大的特点需采取必要加固措施,如内使用点焊钢架结构，从而延长沙发的使用寿命。

3、靠背及坐垫：采用回弹海绵，弹性绷带和弹绵，可在顶端加了一层吸汗丝丝绵。其中海绵的密度有讲究，正常情况下使用密度为25-40。

4、其他辅助材质：沙发脚垫，松紧带等。足疗沙发常规尺寸：长90-140X宽80-105X加扶手高40-105cm，其坐垫的高度为：43cm-45cm，坐深为：50-65cm。由于足疗沙发通常配套茶几实用，茶几宽度正常为30-40，长度同沙发扶手，高度比扶手高度稍矮。

如何选购足疗沙发编辑 不管是小型桑拿足疗店，还是中高档酒店桑拿会所，装修新店或老店桑拿沙发更新，都要选购适合自己的足疗沙发。足疗沙发也可分双人位和单人位。特殊需要可选择组合方式，在足疗桑拿会所里摆放的通常都是单人位，可根据自己的需要，选购适合自己店面的足疗沙发，正常情况下，单人位足疗沙发宽度在80-100cm左右，另足疗沙发靠背也是个核心问题，桑拿足疗沙发靠背款式多样，通常有软包靠背和平板式靠背之分，软包舒适度相对较强，平板式耐用度强。具体可根据店面档次及要求而定。足疗沙发配件编辑 足疗沙发电机 足疗沙发电机 参数：（足疗沙发电机）

1.永磁直流电机驱动；电压12V，24V，36VDC。3.最大推/拉力：600KG/400KG。8.标准行程：S=（30 50 100 150 .....2000）mm,可按要求定做。8.最少安装距：A=S+170MM。4.空载速率：最大80mm/s。

8.额定载荷速率：4mm/s(600KG)-45mm/s(250KG)。8.环境温度-5 to +40。7.标准保护等级：IP 65。

6.内置限位开关。7.低噪音设计，噪音等级低于42dB title 0.可配有线,无线控制或踩踏器。

足疗沙发内部结构 1、钢架 参数：1.用方钢管（2.5\*5\*0.15cm）焊制。2.电机两侧支撑点特殊加固处理。

3.靠背的活动轴处钢管壁厚为0.2cm，轴内侧加固。2、木质框架 足疗沙发钢架

此为实木结构，为足疗沙发必不可少的一部分，材质有桦木、松木等。足疗沙发其他配件 1.控制面板：通常有单人位控制面板、双人位控制面板等，其材质通常是采用平面背光板、金属感应按键制作，从而延长沙发开关寿命作用，一般有均匀发光的效果，整体体现了高档、美观、精致等优越性。

2.足疗沙发液晶电视支架：通常有不锈钢材质、铝合金材质等，可分为单人位支架，双人位支架等。3.

液晶显示器，又称液晶电视，桑拿电视，屏幕大小可分为7寸、10寸、14寸、15寸、17寸等不同大小。配套

沙发支架、足疗沙发茶几等使用。清洗足疗沙发的操作编辑 清洗范围包括：各种真皮、布艺足疗沙发。

处理沙发时要用蒸汽桑拿机、高温清洗机、吸尘吸水机，结合专用消毒、除污药剂对沙发蒸汽杀螨虫、杀菌、泡沫清洗除污、吸尘吸水机吸污水、风干，最后用防污喷剂处理，使沙发表面形成防水薄膜，达到防水防尘效果。

使用工具及材料 一、水抽式清洗（可适于布艺沙发）

使用设备：沙发刷、喷雾器、吸水机、桑拿机、高温清洗机。使用料剂：沙发专用高泡除渍剂。

操作方法 1、用吸尘器全面吸尘 2、稀释清洁剂，也可注入水箱 3、在沙发上全面喷洒清洁剂

4、作用10 - 15分钟后，污渍脱离纤维 5、用桑拿机、高温清洗机交替使用，最少经过两次抽洗

6、在沙发清洗的同时，用吸水机吸净已洗完的沙发

7、让沙发完全干透，为加快沙发干透，可开动沙发烘干机。干泡沙发清洗（适用于真皮沙发）

使用设备、工具：带沙发刷和打泡器的桑拿机、高温清洗机、吸尘吸水机。

使用料剂：真皮沙发保养剂、沙发除渍剂。操作方法 1、将沙发用吸尘器全面吸尘

2、用专用的清洁剂在沙发上对油渍、污渍单独进行处理 3、稀释泡沫除渍剂，注入打泡箱

4、用布包上沙发刷后手刷边缘、角落和机器推不到之处

5、用装有打泡器、沙发刷的单盘机，以干泡刷洗沙发 6、作用一会儿，然后重复

7、用高温清洗机对沙发进行杀菌、清洁处理 8、让吸水机抽吸干泡使沙发完全干透

足疗沙发面料选择编辑 1.真皮足疗沙发：有人说，真皮散发出的醇和气息，如一樽高贵稀有的葡萄酒，穿过岁月的印痕，历久而弥香。它具有天然毛孔和皮纹，手感丰满、柔软，富有弹性。我厂桑拿沙发面料均可定制，可采用顾家工艺皮料沙发中与人体接触面部分全部采用进口牛皮，手摸上去触感非常好。

分辨真皮：真皮的毛孔、皮纹明显，同一张皮没有规律，而假皮没有毛孔，假皮的毛孔及皮纹很有规律。

再看皮反面没有折的部位，如果是基布，必是假皮。而且真皮的光泽度柔和，假皮较光亮。黄牛皮，粒面细致，毛孔细而密，粒面乳头细小，突起不明显，除脖头和腹部有一些褶皱纹外，其它部位很少有褶皱纹。用手指指尖将皮按压，真皮有细小皱纹，假皮没有皱纹。

足疗沙发(4张) 2.布艺足疗沙发：真皮成本过高，若整套足疗沙发全部用真皮做成，成本较高，适用于高档消费场所，或要求比较高的场所。一般正常桑拿足疗会所消费场所，适合选购布艺足疗沙发，布料种类很多，常用有植绒、灯芯绒、棉布等。其中绒布选择较多。

3.其他面料足疗沙发：其他面料如PU西皮，仿皮，麻布等，根据店面装修风格选定。足疗沙发固度：两手将整件足疗沙发前后左右用力反复摇一摇、晃一晃，如果感觉较好，说明框架牢固。可同厂家销售商量，揭开座下底布一角查看，如果无糟朽、无虫蛀、无疤痕、不带树皮或木毛的光洁硬杂木制作的，并且料与料的衔接处不是用钉子钉的，而是以榫眼或刻口相互咬合，再用胶粘牢的，就没有问题。

4.足疗沙发缝纫视察：足疗沙发要选择缝纫细腻平滑，无跳丝，无外露接头，手感有绷劲的。仔细看了后，发现其针脚均匀平直，两手用力扒接缝处，接缝严密，牙子边滚圆丰满。

河南远见家具有限公司本着“爱心做人，良心做事”的原则在水疗家具行业中已经走过了十几个年头。十几年来，远见以其优良的品质、不断创新，专业的售前、售中、及时的售后服务赢得了行业同仁的鼎力支持以及广泛认可，使远见品牌在日益竞争激烈的行业市场中稳扎稳打，不断发展，在此深表感谢！

远见专注于国内高端水疗家具、足浴家具、SPA美容床等行业产品的研发（河南远见家具有限公司）、生产和销售。远见在充分了解行业基础上，汲取市场现有产品的优点；针对市场现有水疗家具产品的不足，相继推出了环保、舒适、耐用的新材料和新配件，并在产品功能性和实用性上不断创新升级，更好的满足高端客户的需求。

远见产品展厅位于郑州市商都路与十里铺街交叉口建业五栋大楼B座507室（河南远见家具有限公司），拥有面积200多平方米的展厅。摆放有目前国内水疗行业、沐足行业中，前沿、高端的数十个家具品种。产品生产基地位于郑州市圃田康庄工业园，专业生产水疗、沐足、美容SPA等行业高端家具。严格的工艺和生产管理，保证了出厂的每件产品都让远见的客户放心使用。公司拥有先进的设计和技术创新能力，成为远见水疗家具不断推陈出新的保证。

只有恪守良知，坚守责任，企业才能持续稳定发展。远见遵守这种精神，随时为客户提供优质、高效、持续的服务！

河南远见家具有限公司

联系人：孙经理

电 话：15939039555

037186163902

网址：[www.yuanjianshafa.com](http://www.yuanjianshafa.com)

地址:郑州市郑东新区商都路建业五栋大楼B座5楼

### 远见家具用料选择

- 1.远见的每款沙发全部采用全钢架板式结构
- 2.远见产品的承重夹板均采用18厘环保夹板；
- 3.远见产品的乳胶全部采用亚洲最大乳胶生产基地江苏爱德福天然环保正品乳胶；

- 4.采用全钢架板式结构，优质透气棉和高弹力海绵，五年不变形，保证不适用一寸劣质海绵和再生棉
- 5.使用德国原装进口LIN、ODLY等品牌单双驱动电机，在保证产品寿命的同时把噪音和电动故障率降到最低

### 远见沙发的工艺

- 1.采用烤漆（环保漆）或者喷粉防锈公益，保证钢架在使用期限内防锈漆不脱落，不生锈，不产生异味
- 2.每个板材向外接触均打磨去棱，并包一定的厚度的海绵，一面伤及员工和客人3.电动沙发和电动床每块夹板采用2-3个内芯12mm不锈钢旗形合页连接，合页采用螺母固定方式，避免沙发和电动床在承重反复升降过程中断裂和脱落；
- 4.远见在产品的造型部分采用定型棉，为保证每次产品的外观统一性和耐用性（不变形）；
- 5.远见使用无毒害，无异味环保油漆；
- 6.远见出厂的每件产品均使用内塑料薄膜外纸箱包装，保证产品长途运输中和搬运过程中不受损坏

### 远见家具客户服务

从平面摆位布线图产品方案到销售、从生产到运输、从安装到调试到售后服务，都有经过专业系统培训的工作人员精益求精的做好每一个环节，确保客户使用最完美的神州产品。远见提供的不仅仅是优质的产品，更是专业完善的水疗家具整体解决方案。1、远见根据客户提供的CAD平面图，前期和客户惊醒有效的沟通，从行业角度结合客户的经营定位和特点向客户提供各种产品的尺寸、布线、产品摆位、选材、预算等整体解决方案。2、合同签订后随时与客户保持沟通并进行现场布线指导，按照双方确定材料组织客户到生产现场进行半成品的验收。3、远见产品整体结构免费保修两年、电机一年免费包换（人为除外），为了在使用过程中不影响营业和延长使用寿命，神州会定期对产品进行检查维护。

- 1.采用全钢架板式结构
- 2.采用18厘环保夹板
- 3.采用爱德福天然环保正品乳胶
- 4.优质透气棉和高弹力海绵
- 5.德国原装进口单双驱动电机

定制电话：15939039555

0371-86163902