

加拿大BW GAXT-H便携式硫化氢气体检测仪

产品名称	加拿大BW GAXT-H便携式硫化氢气体检测仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格型号:GAXT-H 测量范围:0-100ppm 应用领域:硫化氢气体检测
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

加拿大BW GAXT-H H₂S硫化氢气体检测仪 便携式单一气体检测仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护,请放心购买,为提高广大用户对我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,欢迎来电咨询!

产品名称: 硫化氢检测仪 单一气体检测仪

规格型号: GAXT-H

品牌厂家: 加拿大BW

销售代理: 深圳市宇凯科技有限公司

加拿大BW GAXT-H 硫化氢 气体检测仪 产品介绍:

加拿大BW GAXT-H硫化氢检测仪采用高度防水设计,设计精巧,体积超小,是手持型单气体检测仪。加拿大原装进口,具有BW公司产品一贯的高品质。先进的功能、无故障的操作、经久耐用的质量、并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用成本最低的产品,使它屹立于行业的顶端。便携式硫化氢气体检测仪,适用于多种气体,包括:硫化氢、一氧化碳、氧气、氯气、二氧化硫、二氧化氯、二氧化氮、磷化氢、一氧化氮、氨气、臭氧、环氧乙烷等,是一款性价比较高的具有世界品牌的产品。

加拿大BW GAXT-H 硫化氢 气体检测仪 产品特点:

防护等级IP66/67高防水防尘设计,适合于恶劣环境下使用

LCD连续实时地显示气体浓度-需要背景光时将会自动打开

体积小重量轻，携带使用方便

报警时有95分贝报警声和明亮LED指示灯闪烁

2年电池使用寿命且可更换3V相机电池

内置振动报警功能，适合于高噪音场合下使用

简单的自动校准程序且可更换插接式传感器

按下按钮时可显示峰值（单位为PPM或%）

可设置低限，高限，TWA和STEL报警点

为了评估累计的暴露危险本探测仪记录并显示TWA和STEL数值

UL认证符合美国和加拿大标准安全仪表，ATEX认证，CE标志

全功能自测试：传感器，电池和电路，振动/听觉/视觉的声光振动报警

随机配带：测试盖和软管，电池，传感器和仪器及中英文使用说明书

加拿大BW GAXT-H 硫化氢 气体检测仪 技术指标：

检测气体	硫化氢
量程范围	0-100ppm，0-500ppm（高量程），低警10ppm，高警15ppm，TWA 10ppm
校准	自动标定与归零
测试	启动时（自动）全功能自测试
背光	光线偏暗时/报警时/用户按下按钮时背景光自动打开
传感器	插接式电化学传感器（温度补偿）
报警指示	清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别

视觉报警	闪烁，广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数
听觉报警	距仪器0.25米处高达95分贝的脉冲
置信嘟音	间隔5秒钟（现场可选择开关）
其他报警	低电池电量，关闭警告，传感器故障，超量程
显示	液晶数字显示读数和状态显示
读数	开机自检后显示气体的成分/浓度
TWA/STEL	可按要求记录和显示
峰值	按要求记录和显示于气体的暴露峰值
一般规格	坚固的ABS合成材料，一体化的防震护套
可选存储器	出厂设置5秒/组数据,一个月数据存储量，可设1 - 60秒/组
相对湿度	5%-95%RH相对湿度（非冷凝）
工作温度	-20 至50
IP等级	高防水性IP66/67防护等级
IEMI/RF1	符合EMC Directive 89/336EEC
电池类型	3伏的锂电池（CR2相机电池）
电池寿命	使用可更换3伏锂电池，寿命2年（标准）
体积重量	28*50*95毫米/82克

传感器使用寿命

大于等于3年（有毒气体）

附：硫化氢浓度与人体的反应：

浓度（单位：ppm）	反应
1000-2000（0.1-0.2%）	短时间内死亡
600	小时内死亡
200-300	小时内急性中毒
100-200	觉麻痹
50-100	管刺激、结膜炎