

河北水不漏 专业堵漏防水材料 活动特价直销

产品名称	河北水不漏 专业堵漏防水材料 活动特价直销
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:水不漏 规格:20kg/箱
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

产品详情

泰诺堵漏灵/水不漏

2分钟 极速凝固 固若金汤

产品简介

本品是吸收国内外先进技术开发的高效、防潮、抗渗、堵漏材料，也是极好的粘结材料。该材料分别为速凝型(主要用于抗渗堵漏)和缓凝型(主要用于防潮、防渗)两种，均为单组份灰色粉料。

产品特点

- 1、无毒、无味、不燃可用于饮用水工程。
- 2、凝结硬化快，速凝高早强。
- 3、抗渗、堵漏、微膨胀，瞬间止水。
- 4、迎、背水面均可施工，施工方便。
- 5、可带水施工，防潮、抗渗、快速堵漏。
- 6、堵漏凝固的时间任选，防水粘贴一次完成粘结力强，抗渗抗压。
- 7、与基体结合成整体，不老化，耐水性好。

适用范围

可用于各种砖石、混凝土结构的建筑物或构筑物的渗漏修缮，尤其适用于各种地下工程的带水堵漏。此外，缓凝型产品（常温下十多分钟初凝）也是快速粘贴瓷砖、马赛克、大理石的理想材料，防水、粘贴可一次完成。

技术性能

符合 GB23440-2009《无机防水堵漏材料》指标要求。

序号	项目		GB23440-2009要求		测试结果	
			缓凝型	速凝型	缓凝型	速凝型
1	凝结时间	初凝，min	10	5	14	3
		终凝，min	360	10	20	5
2	抗压强度，MPa	1h	-	4.5	-	22
		3d	13.0	15.0	50	56
3	抗折强度，MPa	1h	-	1.5	-	6.5
		3d	3.0	4.0	12	12.6
4	抗渗压力差值，MPa7d，	涂层	0.4	-	0.6	0.8
	抗渗压力，MPa7d，	试件	1.5	1.5	2.0	2.0
5	粘结强度，MPa 7d，		0.6	0.6	1.6	1.5
6	耐热性，100℃，5h		无开裂、起皮、脱落		无开裂、起皮、脱落	
7	冻融循环（-15℃~+20℃），20次		无开裂、起皮、脱落		无开裂、起皮、脱落	

因为坚持梦想，所以值得信赖！

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。

来电详询：18830160225