

# 河北水不漏 快速堵漏 金汤不漏 防潮抗渗

产品名称	河北水不漏 快速堵漏 金汤不漏 防潮抗渗
公司名称	河北泰诺建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰诺 型号:水不漏 规格:20kg/箱
公司地址	河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻石商务广场A座2414室
联系电话	0311-80980667 18830160225

## 产品详情

泰诺水不漏 5大核心特点

一流品质！

配方优化 更环保！

特效速凝！2分钟瞬间止水！

超强抗压性！不变形！

带水堵漏！防潮抗渗 杜绝发霉！

### 适用范围

可用于各种砖石、混凝土结构的建筑物或构筑物的渗漏修缮，尤其适用于各种地下工程的带水堵漏。此外，缓凝型产品（常温下十多分钟初凝）也是快速粘贴瓷砖、马赛克、大理石的理想材料，防水、粘贴可一次完成。

### 施工方法

#### （一）施工工具

1. 清洁基面工具：铲子、凿子、锤子、钢丝刷、扫帚、抹布

2. 称料配料工具：水桶、称、搅拌桶（盆）、搅拌木棒

3. 抹面工具：刮板、抹子、压子

4. 堵漏工具：不同直径的木棒

5. 养护工具：水桶（盆）、喷水器、滚子、刷子

## （二）、无渗水面施工

1. 基面必须充分湿润至饱和（但无积水），并要求牢固、干净、平整。不平处可先用水泥砂浆或泰诺缓凝型堵漏灵加1-2倍中砂找平。

2. 配料：无渗水面施工宜选用缓凝型堵漏灵。将料按粉：水=1：0.30~0.35搅拌成均匀（不含生粉或团料）的腻子状。手工拌料一次不宜超过5公斤，否则要用搅拌器拌料。

3. 上料：按“抹面工法”的次序进行上料，共做两层。先用抹子或刮板上第一层料：待涂层硬化后将其渍湿（但无积水）再上第二层料。每一层上料的间隔时间为1小时左右（时间过长，会影响两层间粘结力）上料时要多用劲来回多刮抹几次，使涂层密实，同时注意搭接。每层用料约1.2kg/平方，总用料约2.4kg/平方，涂层厚度约1.5mm。

4. 保湿养护。待涂层硬化后，马上进行保湿养护，保证涂层潮湿以防粉化。第一次养护应小心以免破坏涂层。共养护2-3天，方式可为：喷水、盖湿物、涂养护液等。在特别潮湿处（如积水的地下室等）或者在防水涂层硬化后，立即在上面做保护层或粘贴块料的，可省去保湿养护。

## （三）、渗水面施工

1. 基面处理要求潮湿、牢固、干净、平整。不平处选用泰诺堵漏王加2倍重量的中砂找平，基面渗水严重的，应在适当的位置打引水孔把渗漏的水集中引出。

2. 配料：严重渗漏和渗水基体宜选用泰诺速凝型堵漏灵，混合均匀（根据所需时间进行配比），将料按粉：水=1：0.3~0.35搅拌成均匀（不含生粉或团料）的腻子状。一次配料不宜太多，以免凝固造成浪费。

3. 上料“按抹面工法”次序上料，共做二至三次。具体做法：用干布将基面擦干后，迅速用抹子上第一层料，如有漏水先别管他：待涂层硬化后擦干表面上第二层料：若还有较多渗水，再用同样方法上第三层料，若只是局部渗水，只需在渗水处再加一层，直至不漏。上料时要稍用力并来回多抹几次使涂层密实，同时注意搭接。每层用料约1.2kg/平方，总用料量：两层做法约2.4kg/平方，三层做法约3.6kg/平方，涂层厚度：两层做法约1.5mm，三层做法约2.2mm。

4. 保湿养护方法同无渗水面施工第4条。

## （四）、漏水口施工

堵漏工法：配料比例：粉：水=1：0.25 1：0.3 ~ 0.35

适用范围：漏水口堵漏。

上料：根据口子形状堵漏捏成略小于口子尺寸的料团，放置一会儿(以手捏有硬感为宜)后塞进漏水口，并用木棒积压、轻砸使其向四周挤实，即可瞬间止漏。然后在口子外面周围约10cm用抹子上一层刮抹料，堵漏前，口子周围可能要漏水的部位最好做防水处理。等涂层具有一定硬度后再堵漏，否则水可能

从周围渗出。

湿养护：待涂层硬化后，马上进行保湿养护以防粉化，第一次养护应小心以免破坏涂层，养护方式可为：喷水、盖湿物、涂养护液等。在特别潮湿处，或在涂层上做保护层或粘贴块材，可省去养护。

施工后检验、验收方法：施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题查明原因并及时修复，对于潮湿环境，若没有施工质量问题而涂层表面仍有水，应考虑到潮气结露，这种现象等现场干燥后会自然消失。

#### （五）、保护层与装饰层施工

保护层与装饰层施工可在防水层上直接施工。粘贴块料（例如：瓷砖、马赛克、大理石等）时用泰诺堵漏灵加水调成腻子状，即可直接用作粘贴剂，使防水与粘贴一次完成，对于有吸水性的快料粘贴前需先将其浸水湿透。

#### 包装存储

- 1.本产品采用真空包装，规格为：5kg，一箱4袋，外包装采用纸箱包装。
- 2.本产品易受潮，应防止包装袋破损，并宜存放在干燥处。
- 3、夏季烈日下施工，需要加湿养护，冬季-5 以下施工需要加占粉料重量1-3%的亚硝酸钠，雨中施工，需防止雨水冲坏防水层。

**因为坚持梦想，所以值得信赖！**

**河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。**