

互感器点胶机.互感器灌封设备厂家（0.02克胶）

产品名称	互感器点胶机.互感器灌封设备厂家（0.02克胶）
公司名称	广州大恒灌封设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大恒冯生18588610450 型号:全自动点胶机 行程:700*700*30
公司地址	广州市经济开发区宏远路6号
联系电话	18588610450

产品详情

厂家直销互感器点胶机、互感器灌胶机专业生产点胶机设备十二年，主要用于互感器点胶机，互感器灌胶机，树脂混胶调胶机。大恒冯生：18588610450

型号：pgb-200

效率：单头出胶相当人工的三倍以上，多头出胶相应翻倍

配胶比例:20：1至1：1之间任何比例可调

搅拌方式:静态搅拌或者动态可选

机器行程:700*700*50mm,（可订做）

速度：x、y z轴200mm/s 重复精度：±0.02mm ±0.02mm ±0.02mm

程序存量：25

编程方式：示教编程

外型尺寸：1200 × 1000 x1500mm（可根据实际要求订做）

出胶流量：0.1---25克/秒或0.5—50克/秒（可调）

出胶头个数：可以根据客户的实际要求1个至10个

运行轨迹：打点，走直线，曲线，画圆，弧，方，等不规则图形

产品固定：拿放方便，灵活可调，大小根据行程而定

输入气压：0~8 kgf/cm²

耗电功率：960w

供电电压：ac220v

功能：点胶、灌胶、灌封，滴胶、涂胶、配胶、混匀等

适合胶水：环氧树脂ab胶、硅胶、聚氨脂、黑胶、白胶等单双组份胶水，特别能适合加填充物环氧树脂胶的灌封灌胶

运行轨迹：打点，画直线，弧线，圆，方及各种不规则图形。

机器行程：700*700*100mm

出胶头数：1至10个

更多详细资料视频联系大恒冯生：18588610450（微信）

