

# 重庆混凝土检查井座厂家

产品名称	重庆混凝土检查井座厂家
公司名称	重庆维联管道设施有限公司
价格	128.00/个
规格参数	品牌:重庆维联 型号:外方内圆 规格:800-3000毫米
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-10
联系电话	13983013411

## 产品详情

产品名称：

原材料（一/二/三/四/五/六）+叁：使用区域+贰：形状+壹：产品名称

壹：产品名称：

- 1、盖板
- 2、井座
- 3、底座
- 4、基座
- 5、检查井盖板
- 6、井盖座子
- 7、井盖底座
- 8、井圈
- 9、收口盖板
- 10、调节圈盖板等

贰：形状：

- 1、外方内圆
- 2、外圆内圆
- 3、外矩形内圆
- 4、异形定制

叁：使用区域：

- 1、雨水井
- 2、污水井
- 3、电力井
- 4、弱电井
- 5、强电井
- 6、北方电网井
- 7、南方电网井
- 8、变电井
- 9、配电井
- 10、供电井
- 11、给水井
- 12、供水井
- 13、通信井
- 14、通讯井
- 15、电信井
- 16、移动井
- 17、联通井
- 18、光纤网络井
- 19、电缆网络井

- 20、监控网络井
- 21、视频网络井
- 22、电话网络井
- 23、热力井
- 24、消防井
- 25、工程井
- 26、迁改井
- 27、基建

肆：原材料

一：水泥类：

- 1、水泥
- 2、硅酸盐水泥
  - 3、普通硅酸盐水泥
  - 4、矿渣硅酸盐水泥
  - 5、火山灰质硅酸盐水泥
  - 6、粉煤灰硅酸盐水泥
  - 7、复合硅酸盐水泥
  - 8、中热硅酸盐水泥
  - 9、低热矿渣硅酸盐水泥
  - 10、快硬硅酸盐水泥
  - 11、抗盐硅酸盐水泥
  - 12、白色硅酸盐水泥
  - 13、道路硅酸盐水泥
  - 14、砌筑水泥
  - 15、油井水泥。

## 16、石膏矿渣水泥

### 二：钢筋类：

1、圆形钢筋

2、螺纹钢

3、直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。

4、钢种：

钢筋20MnSi、

钢筋20MnV、

钢筋25MnSi、

钢筋BS20MnSi。

5、钢丝

钢筋（直径3~5mm）、

细钢筋（直径6~10mm）、粗钢筋（直径大于22m

6、力学：

级钢筋（300/420级）；级钢筋（335/455级）；级钢筋（400/540）

级钢筋（500/630）

7、工艺：

热轧、冷轧、冷拉的钢筋

8、作用：

受压钢筋

受拉钢筋

架立钢筋

分布钢筋

箍筋等受压钢筋

箍筋等

## 9、表面：

光面钢筋

带肋钢筋

钢线

冷轧扭钢筋

## 10、粗细大小：

钢丝（直径3~5mm）

细钢筋（直径6~10mm）粗钢筋（直径大于22mm）

## 三：混凝土类：

### 1、胶凝材料：

有凝胶混凝土

无凝胶混凝土

### 1、容量：

重型混凝土

轻型混凝土

普通混凝土

### 2、孔数：

多孔混凝土

大孔混凝土等

### 5.使用功能：

结构混凝土、保温混凝土、装饰混凝土、防水混凝土、耐火混凝土、水工混凝土、海工混凝土、道路混凝土、防辐射混凝土等。

### 6、施工工艺：

离心混凝土、真空混凝土、灌浆混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、挤压混凝土、泵送混凝土、陶粒混凝土等。7、配筋方式：

素混凝土（即无筋）、钢筋混凝土、钢丝网水泥、纤维混凝土、预应力混凝土等。

8、混凝土拌合物的和易性：

干硬性混凝土、半干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、高流动性混凝土、流态混凝土等。

四:砂、沙

1、砂

2、沙

3、颗粒大小：

由0.004至0.0625毫米

4、海沙

5、海砂

6、沙砾(沙和碎石块)

7、沙漠沙/砂

8、沙丘沙/砂

9、沙滩沙/砂

五：模具：

1、塑钢模具

2、塑料模具

3、钢化模具

4、玻璃钢模具

六：拉环吊环

1、拉环

2、吊环

